



**jaga**

*Eyecatchers*

**VERTIGA**

€ 2019.NL



# VERTIGA

De nieuwe norm voor super lage watertemperaturen.

**Vertiga combineert de kracht van de Top Performers, de zuinigheid van de Jaga Energy Savers, en het design van de Eyecatchers.**

## *TOP PERFORMERS*

Vertiga is een volledig nieuw type lage watertemperatuur radiator voor warmtepompen en condenserende ketels. Twee dynamische warmtewisselaars met zijdelingse luchtstroom halen een ultrahoog vermogen met superlage watertemperaturen.

## *Energy SAVERS LOW-H<sub>2</sub>O*

Door het lichte gewicht en de ultrageleidende materialen is de Low-H<sub>2</sub>O technologie veel beter regelbaar en veel zuiniger met energie.

## *Eyecatchers*

Primo, Kirei, Dunes, Glow: geen enkele radiator geeft u zoveel keuze in materialen en design.

### VERTIGA KIREI



*Eye catchers*

From design to art

VERTIGA



# DE TOP PERFORMER FACTOR

Het nieuwe verticale radiatorsysteem voor een veel hoger vermogen

## VERTIGA PRIMO

Bekleding uitvoering primo  
Gelakt staal

Volledig voorgemonteerde cassette.  
Eenvoudig te installeren.

Geluidloze boosters

Geluidsisolatie voor  
fluisterstille werking

2 corrosievrije Low-H<sub>2</sub>O  
warmtewisselaars in  
koper/aluminium

Voorgeperforeerde openingen  
voor elektrische doorvoer

12V voeding en sturing  
volledig zelfregelend

Geluidloze boosters

Pencil-proof luchtinlaat  
boven en beneden

Traditionele MM aansluiting

Verborgen verticale designroosters richten de  
warme lucht de kamer in over de hele hoogte

## UNIEKE PRESTATIES

perfecte opwarming van de ruimte door  
zijdelingse warmte distributie over de  
volledige hoogte van het toestel

9x snellere opwarming


zeer hoog vermogen, bij superlage  
watertemperaturen

10% tot 30% energiebesparing ten opzichte  
van vloerverwarming of zware radiatoren

volautomatische werking via  
watertemperatuur-detectie

## VERMOGEN IN FUNCTIE VAN WATERTEMPERATUUR

Vertiga en een klassieke verticale radiator van gelijke afmetingen.  
Geluidsdruk Vertiga max. 28 dbA (medium stand).



# DE EYE-CATCHER FACTOR

## VERTIGA DUNES



De schaduwwerking van opstuivend zand in woestijnduinen inspireerde tot deze artistiek gefreesde panelen. Een 'mirage' van lijnvoeringen die extra diepte geeft aan uw interieur. Luchtstromingen en luchtspiegelingen die blijven boeien.



## VERTIGA KIREI



Kirei: het Japanse karakter voor 'zuiver' en 'mooi'. Een toepasselijke naam voor een paneel dat zuiver uit natuurlijke grondstoffen bestaat. Kirei is namelijk ook het niet-eetbare gedeelte van soja. Het materiaal dat vroeger na de sojaoogst verloren ging, leidt nu een tweede leven in deze radiator. Het resultaat? Een organische radiator met karaktervolle schakeringen die elke muur doet opleven.



## VERTIGA GLOW



De monolithische gloed van onpeilbaar zwart of hoogglans wit. De Vertigo Glow weerkaatst de ruimte in haar superhoogglans afwerking. Dit gloednieuwe materiaal heeft de diepgang van pianolak. Een icoon van strakheid en stijl.



## VERTIGA PRIMO

Basisversie met gelakte metalen bekleding. Standaard in wit of zandstraalgrijs. Strak en non-sense.

Andere kleuren: zie Jaga kleurenkaart. Verkrijgbaar in soft touch (code 1..), satijn mat (code 3..) en speciale kleuren.

**Niet verkrijgbaar in glanzend (code 2..).**



<< **PRIMO** zijzicht op het achterliggende verticale designrooster.



# VERTIGA

## AFMETINGEN (in cm)

Primo	D = 9.2			D = 13.2		
Glow Dunes	D = 11.5			D = 15.8		
Kirei						
L	41	52	65	53	70	90
C	20.6	31.6	44.6	27.8	44.8	64.8



## BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur aansl.  
**VERW. 200 041 08 /XXX /MM**

Primo **PRI** /XXX  
 Glow **GLO** /XXX  
 Kirei **KIR**  
 Dunes **DUN** /XXX

## LEVERING

- eenvoudig in te haken voorpaneel volgens gekozen uitvoering
- volledig voorgemonteerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts
- pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
- voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
- middenaansluiting MM (MM Bottom of Top)
- gemonteerde 3-standenregeling

## KLEUREN

### Primo

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

Verkrijgbaar in soft touch (code 1.), satijn mat (code 3.) en speciale kleuren.

**Niet verkrijgbaar in glanzend (code 2..).**

### Glow

Bekleding uit super-hoogglans HPL-plaat met piano-lak aspect.

Product voor 1ste onderhoud inbegrepen.

Kleuren:

- wit: code WHI
- zwart: code BLA

### Kirei

Bekleding uit Kirei beschermd met extra matte parketvernis op waterbasis met onbehandeld effect (glansgraad <10%).

Wandcassette in kleur 001 zandstraalgrijs metallic.

### Dunes


Bekleding uit een gefreesd MDF-paneel met matte lak in fijne zandstructuur.

Kleur: wit code N01

## HYDRAULISCHE AANSLUITING

Standaard aansluiting: universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts.

Bovenaansluiting: toestel omkeerbaar. Ontluchter op de CV-leiding voorzien.



## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 48	<b>GEBORSTELD RVS</b>	€
	CODE.PW3.PS.1...	264,40
set 41	<b>CHROOM</b>	€
	CODE.PW3.AW.1...	166,00
	CODE.PW3.AC.1...	184,00

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318
TECE-buis 16/2.2	336

### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voorzien van uitbreekopeningen op diverse hoogtes voor doorvoer van de elektrische leiding, en clamp connector 230 VAC.

## 3-STANDENREGELING

Gebruiksvriendelijke bediening met drie vermogensstanden en LED indicatie, op de zijkant van het toestel gemonteerd.



# H 200 - VERTIGA

VERW.200 041 08/XXX/MM




L	Type	Watt									MODEL								
		75/65/20°C			55/45/20°C			35/30/20°C			Primo	Primo	Glow	Dunes	Kirei				
		max.	med.	min.	max.	med.	min.	max.	med.	min.	€	€	€	€	€				
													st. kleur	andere					
<b>041</b>	08	1620	<b>1449</b>	1315	963	<b>861</b>	781	400	<b>357</b>	324	<b>1072,40</b>	<b>1259,70</b>	<b>1287,00</b>	<b>1501,50</b>	<b>1501,50</b>				
<b>052</b>	08	2289	<b>1633</b>	1428	1361	<b>971</b>	849	565	<b>403</b>	352	<b>1165,20</b>	<b>1352,40</b>	<b>1398,30</b>	<b>1631,40</b>	<b>1631,40</b>				
<b>065</b>	08	3042	<b>1872</b>	1641	1808	<b>1113</b>	975	750	<b>462</b>	405	<b>1261,30</b>	<b>1448,50</b>	<b>1513,40</b>	<b>1765,70</b>	<b>1765,70</b>				
<b>053</b>	12	2925	<b>2374</b>	2054	1738	<b>1411</b>	1221	721	<b>585</b>	507	<b>1300,60</b>	<b>1487,90</b>	<b>1560,70</b>	<b>1820,80</b>	<b>1820,80</b>				
<b>070</b>	12	4362	<b>3808</b>	2941	2593	<b>2263</b>	1748	1076	<b>939</b>	725	<b>1419,30</b>	<b>1606,40</b>	<b>1703,00</b>	<b>1986,90</b>	<b>1986,90</b>				
<b>090</b>	12	5605	<b>4758</b>	3461	3332	<b>2828</b>	2057	1382	<b>1173</b>	854	<b>1548,00</b>	<b>1735,20</b>	<b>1857,60</b>	<b>2167,20</b>	<b>2167,20</b>				

Correctiefactoren: zie pag. 376  
Drukverliezen: zie pag. 385

## TECHNISCHE GEGEVENS VOOR ALLE MODELLEN

L	GELUIDSDRUK		
	dB(A)		
	max.	med.	min.
<b>041</b>	32.6	<b>28.0</b>	25.0
<b>052</b>	37.2	<b>28.0</b>	25.0
<b>065</b>	39.3	<b>28.0</b>	25.0
<b>053</b>	27.9	<b>26.3</b>	25.0
<b>070</b>	29.8	<b>28.0</b>	25.0
<b>090</b>	32.3	<b>28.0</b>	25.0



Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle  
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.  
Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 april 2019.  
Vervangt alle bestaande prijslijsten.