

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

LINEA PLUS VRIJSTAAND € 2024.NL



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## LINEA PLUS VRIJSTAAND

Warme kracht, slanke lijn

- Voor ruimtes met grote glaspartijen, voor etalages, wintertuinen en onder lage venstertabletten.
- Strakke vormgeving.
- Géén straling naar het achterliggende glas, dus géén warmteverlies!
- Low-H<sub>2</sub>O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als wandmodel.  
Zie pag. 38.

LINEA PLUS wit 133 (RAL 9016)






# LINEA PLUS VRIJSTAAND

# LINEA PLUS VRIJSTAAND




## AFMETINGEN (in cm)

### HOOGTE 020



### HOOGTE 035



Ook verkrijgbaar als wandmodel. Zie pag. 38.

## LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is. Standaard levering:

- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar met haakse ontlufter (standaard) of verlengde ontlufter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- aansluiting links of rechts beneden
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.


Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

Standaard aansluiting: links of rechts beneden



## OPTIES

### Voeten in de kleur van het toestel

De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

vb.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Meerprijs		€
Lengte bekleding		
050 > 110	2 voeten	17,00
120 > 220	3 voeten	25
240 > 300	4 voeten	33

### Verlengde verstelbare voeten

- Voor plaatsing op ruwe ondervloer of computervloer.


- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, /AL aan de bestelcode toevoegen.

vb.: LINF. 020 050 10.XXX/AL

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, /AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

vb.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Meerprijs		€	€
Lengte bekleding		grijs	kleur
050 > 110	2 voeten	9,00	29
120 > 220	3 voeten	12,50	46
240 > 380	4 voeten	17,00	59




## BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur  
**LINF . 020 050 10 . XXX**  
 kleurcode invullen

## AANSLUITSETS

### Jaga H-ventiel naar de vloer (één- of tweepijp)

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



**set 104** CODE 1-PIJP/2-PIJP €

	COLO.HBSF.AW.4...	128
	COLO.HBSF.JW.4...	128

code klemkoppeling invullen  
 Dunwandig metaal 15/1 115  
 Dunwandig metaal 16/1 116  
 VPE/ALU 16/2 616  
 VPE/ALU 20/2 620

### Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H<sub>2</sub>O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

# LINEA PLUS VRIJSTAAND

LINF.HHH LLL TT.XXX

STANDAARD					
Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	
<b>L</b>	<b>H 020</b>				
<b>050</b>	<b>10</b>	271	129	<b>241</b>	<b>355</b>
	<b>15</b>	483	231	<b>293</b>	<b>407</b>
<b>060</b>	<b>10</b>	325	155	<b>254</b>	<b>367</b>
	<b>15</b>	580	278	<b>314</b>	<b>427</b>
<b>070</b>	<b>10</b>	379	180	<b>278</b>	<b>391</b>
	<b>15</b>	676	324	<b>349</b>	<b>463</b>
<b>080</b>	<b>10</b>	433	206	<b>301</b>	<b>414</b>
	<b>15</b>	773	370	<b>376</b>	<b>490</b>
<b>090</b>	<b>10</b>	487	232	<b>316</b>	<b>430</b>
	<b>15</b>	869	416	<b>399</b>	<b>513</b>
<b>100</b>	<b>10</b>	541	258	<b>336</b>	<b>517</b>
	<b>15</b>	966	463	<b>428</b>	<b>609</b>
<b>110</b>	<b>10</b>	595	283	<b>352</b>	<b>532</b>
	<b>15</b>	1063	509	<b>451</b>	<b>632</b>
<b>120</b>	<b>10</b>	649	309	<b>389</b>	<b>570</b>
	<b>15</b>	1159	555	<b>494</b>	<b>675</b>
<b>140</b>	<b>10</b>	757	360	<b>423</b>	<b>604</b>
	<b>15</b>	1352	648	<b>543</b>	<b>724</b>
<b>160</b>	<b>10</b>	866	412	<b>501</b>	<b>682</b>
	<b>15</b>	1546	741	<b>642</b>	<b>823</b>
<b>180</b>	<b>10</b>	974	464	<b>544</b>	<b>725</b>
	<b>15</b>	1739	833	<b>698</b>	<b>879</b>
<b>200</b>	<b>10</b>	1082	515	<b>590</b>	<b>907</b>
	<b>15</b>	1932	925	<b>786</b>	<b>1103</b>
<b>220</b>	<b>10</b>	1190	567	<b>693</b>	<b>1010</b>
	<b>15</b>	2125	1018	<b>919</b>	<b>1237</b>
<b>240</b>	<b>10</b>	1298	618	<b>756</b>	<b>1073</b>
	<b>15</b>	2318	1110	<b>999</b>	<b>1317</b>
<b>260</b>	<b>10</b>	1407	670	<b>802</b>	<b>1119</b>
	<b>15</b>	2512	1203	<b>1059</b>	<b>1376</b>
<b>280</b>	<b>10</b>	1515	721	<b>842</b>	<b>1160</b>
	<b>15</b>	2705	1296	<b>1114</b>	<b>1431</b>

STANDAARD					
Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	
<b>H 035</b>	<b>10</b>	392	188	<b>272</b>	<b>386</b>
	<b>15</b>	673	327	<b>329</b>	<b>442</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	470	226	<b>288</b>	<b>401</b>
	<b>15</b>	808	392	<b>353</b>	<b>466</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	548	263	<b>314</b>	<b>427</b>
	<b>15</b>	942	457	<b>388</b>	<b>501</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	626	301	<b>339</b>	<b>452</b>
	<b>15</b>	1077	523	<b>418</b>	<b>531</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	705	339	<b>358</b>	<b>471</b>
	<b>15</b>	1211	588	<b>444</b>	<b>557</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	783	376	<b>379</b>	<b>560</b>
	<b>15</b>	1346	653	<b>476</b>	<b>657</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	861	414	<b>397</b>	<b>578</b>
	<b>15</b>	1481	719	<b>500</b>	<b>681</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	940	451	<b>441</b>	<b>622</b>
	<b>15</b>	1615	784	<b>552</b>	<b>733</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1096	526	<b>482</b>	<b>662</b>
	<b>15</b>	1884	915	<b>605</b>	<b>786</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1253	602	<b>567</b>	<b>748</b>
	<b>15</b>	2154	1046	<b>710</b>	<b>891</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1409	677	<b>616</b>	<b>797</b>
	<b>15</b>	2423	1176	<b>774</b>	<b>955</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1566	752	<b>669</b>	<b>986</b>
	<b>15</b>	2692	1307	<b>870</b>	<b>1188</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1723	828	<b>776</b>	<b>1093</b>
	<b>15</b>	2961	1438	<b>1007</b>	<b>1324</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1879	902	<b>848</b>	<b>1165</b>
	<b>15</b>	3230	1568	<b>1096</b>	<b>1413</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	2036	978	<b>899</b>	<b>1216</b>
	<b>15</b>	3500	1699	<b>1162</b>	<b>1479</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	2192	1053	<b>945</b>	<b>1263</b>
	<b>15</b>	3769	1830	<b>1223</b>	<b>1540</b>

TWIN					
Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	
<b>11</b>	524	246	<b>372</b>	<b>486</b>	
<b>16</b>	733	344	<b>457</b>	<b>570</b>	
<b>11</b>	629	296	<b>392</b>	<b>505</b>	
<b>16</b>	879	412	<b>500</b>	<b>614</b>	
<b>11</b>	734	345	<b>432</b>	<b>545</b>	
<b>16</b>	1026	481	<b>557</b>	<b>671</b>	
<b>11</b>	838	394	<b>466</b>	<b>579</b>	
<b>16</b>	1172	550	<b>600</b>	<b>713</b>	
<b>11</b>	943	443	<b>491</b>	<b>604</b>	
<b>16</b>	1319	619	<b>638</b>	<b>751</b>	
<b>11</b>	1048	493	<b>522</b>	<b>703</b>	
<b>16</b>	1465	687	<b>687</b>	<b>868</b>	
<b>11</b>	1153	542	<b>547</b>	<b>728</b>	
<b>16</b>	1612	756	<b>721</b>	<b>902</b>	
<b>11</b>	1258	592	<b>602</b>	<b>783</b>	
<b>16</b>	1758	824	<b>788</b>	<b>969</b>	
<b>11</b>	1467	690	<b>655</b>	<b>836</b>	
<b>16</b>	2051	962	<b>862</b>	<b>1043</b>	
<b>11</b>	1677	789	<b>771</b>	<b>952</b>	
<b>16</b>	2344	1099	<b>1006</b>	<b>1187</b>	
<b>11</b>	1886	887	<b>832</b>	<b>1013</b>	
<b>16</b>	2637	1237	<b>1093</b>	<b>1274</b>	
<b>11</b>	2096	986	<b>902</b>	<b>1219</b>	
<b>16</b>	2930	1374	<b>1238</b>	<b>1555</b>	
<b>11</b>	2306	1084	<b>1042</b>	<b>1359</b>	
<b>16</b>	3223	1512	<b>1429</b>	<b>1746</b>	
<b>11</b>	2515	1183	<b>1133</b>	<b>1450</b>	
<b>16</b>	3516	1649	<b>1550</b>	<b>1867</b>	
<b>11</b>	2725	1281	<b>1201</b>	<b>1518</b>	
<b>16</b>	3809	1786	<b>1642</b>	<b>1959</b>	
<b>11</b>	2934	1380	<b>1265</b>	<b>1582</b>	
<b>16</b>	4102	1924	<b>1731</b>	<b>2048</b>	

EN442 afgifte bij 20°C





# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.