

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

PANEL PLUS VRIJSTAAND € 2024.NL



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS VRIJSTAAND

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De sobere vormgeving met standaard bovenrooster geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling. De Panel Plus is er als supercompact en solide vrijstaand model maar ook als horizontale of verticale wandradiator.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.  
Verticale uitvoering: zie pag. 112.

**PANEL PLUS VRIJSTAAND** hoogte 18 cm,  
zandstraalgrijs 001





# PANEL PLUS VRIJSTAAND

# PANEL PLUS VRIJSTAAND


## AFMETINGEN (in cm)

### PANEL PLUS VRIJSTAAND

- o standaard aansluiting
- o variante






H	12	18	>18
B	7.5	10.0 > 13.0	12.0 > 17.0






Type 22

Type 34



### BANKRADIATOR

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3



\*S = aantal banksteunen, V = aantal voeten

## LEVERING

Standaard levering

- aansluiting 18 beneden
- standaard voeten voor montage op afgewerkte vloer
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voormonteerd afdekrooster

Levering bankradiator

- Panel Plus radiator type 34 vrijstaand
- bevestigingsset voor tablet (tablet niet inbegrepen)

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting:

code 18.


Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Zijaansluiting:

- enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18

- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18

Eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de vloer Jaga Deco

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 34

Naar de vloer

€



CODE.JF2.AW.1...

241



CODE.JF2.AC.1...

267

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

Dunwandig metaal 18/1 118

VPE/ALU 16/2 316

VPE/ALU 18/2 318

### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.

# PANEL PLUS VRIJSTAAND

code hoogte lengte type kleur aansl.  
**PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR**  
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 018</b>					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	626	312	842	1010
	34	1140	538	1299	1559
120	22	751	374	920	1106
	34	1369	646	1431	1717
140	22	876	436	998	1198
	34	1597	754	1563	1876
160	22	1001	498	1075	1292
	34	1825	862	1701	2042
180	22	1126	561	1153	1383
	34	2053	969	1831	2200
200	22	1252	623	1230	1475
	34	2281	1077	1961	2354
220	22	1377	686	1346	1614
	34	2509	1185	2133	2559
240	22	1502	748	1424	1709
	34	2737	1292	2265	2719
260	22	1627	810	1498	1797
	34	2965	1400	2398	2879
280	22	1752	872	1575	1890
	34	3193	1508	2530	3037
300	22	1877	935	1650	1981
	34	3421	1615	2659	3191

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 024</b>					
060	22	477	238	759	911
	34	875	413	1212	1454
080	22	636	317	854	1024
	34	1166	551	1363	1637
100	22	794	395	947	1137
	34	1458	688	1516	1821
120	22	953	475	1031	1237
	34	1749	826	1668	2003
140	22	1112	554	1114	1337
	34	2041	964	1821	2186
160	22	1271	633	1199	1439
	34	2332	1101	1974	2368
180	22	1430	712	1285	1542
	34	2624	1239	2126	2551
200	22	1589	791	1368	1640
	34	2915	1376	2279	2733
220	22	1748	870	1490	1789
	34	3207	1514	2467	2960
240	22	1907	950	1578	1893
	34	3498	1652	2619	3142
260	22	2065	1028	1656	1988
	34	3790	1789	2772	3325
280	22	2224	1107	1741	2089
	34	4081	1927	2922	3507
300	22	2383	1187	1826	2191
	34	4373	2065	3075	3691


	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 031</b>					
060	22	571	284	881	1057
	34	1018	481	1385	1663
080	22	761	379	992	1191
	34	1357	641	1557	1867
100	22	951	474	1104	1324
	34	1697	802	1728	2075
120	22	1142	569	1202	1444
	34	2036	962	1900	2280
140	22	1332	663	1315	1578
	34	2375	1122	2073	2486
160	22	1522	758	1420	1704
	34	2715	1283	2243	2693
180	22	1713	853	1525	1830
	34	3054	1443	2416	2898
200	22	1903	948	1632	1957
	34	3393	1603	2586	3105
220	22	2093	1042	1775	2130
	34	3733	1763	2794	3353
240	22	2283	1137	1881	2258
	34	4072	1924	2965	3560
260	22	2474	1232	1984	2381
	34	4411	2084	3138	3766
280	22	2664	1327	2089	2507
	34	4751	2244	3309	3971
300	22	2854	1421	2194	2633
	34	5090	2404	3482	4179

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus vrijstaand is verkrijgbaar van hoogte 6 cm tot 31 cm, van lengte 060 cm tot 460 cm. Zie: [www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)

# PANEL PLUS BANKRADIATOR

Tablet niet inbegrepen



code hoogte lengte type kleur aansl.  
**PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE**  
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 031</b>					
120	34	2199	1149	1996	2395
160	34	2932	1532	2377	2852
200	34	3665	1915	2721	3264
240	34	4398	2298	3099	3719
280	34	5131	2681	3480	4177

Tablet niet inbegrepen

EN442 afgifte bij 20°C





# jaga

## CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingstaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.