


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

MINI CANAL € 2024.NL



jaga

CLIMATE DESIGNERS

MINI CANAL

Minimale inbouwdiepte

Voor grote vensteroppervlakken in woonruimtes en wintertuinen, maar ook voor etalages en kantoren. Met een hoogte vanaf 9 centimeter is Mini Canal zelfs geschikt voor etages en zwevende vloeren. Verborgen onder het rooster zit een supersnel Low-H₂O element. Het volledige binnenwerk is "onzichtbaar" donkergrijs gelakt. Het enige wat nog opvalt is het begaanbare afdekrooster, dat perfect aan het interieur kan aangepast worden.

- Hoogte vanaf 9 cm
- Kant en klaar geleverd
- Diverse roosters voor elk interieur
- Gelijkmatige comforttemperatuur.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

EIK governist

ALU GELAKT graniet grijs (028) ▶





MINI CANAL

ROOSTER OVERZICHT - OPROLBAAR


DESIGNO HOUTEN ROOSTERS



Oprolbaar onbehandeld of gevernist houten rooster, uitvoering Designo met verkorte tussenafstand en natuurkleur aluminium tussenstukjes. Inlegraam in natuurkleurig geanodiseerd aluminium.


Doorlaat: 52%

Correctiefactor op afgifetabellen: 0.93




Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm

Breedte rooster ≤ 40.8 cm



Breedte rooster ≥ 44.8 cm




DON Eik natuur



DOV Eik gevernist



DMN Merbau natuur



DMV Merbau gevernist



DBN Beuk natuur



DBV Beuk gevernist


HOUTEN ROOSTERS



Oprolbaar onbehandeld of gevernist houten rooster met donkerbruine kunststof tussenstukjes. Inlegraam in bruin geanodiseerd aluminium.


Doorlaat: 63%

Correctiefactor op afgifetabellen: 0.97




Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm

Breedte rooster ≤ 40.8 cm



Breedte rooster ≥ 44.8 cm



RON Eik natuur



ROV Eik gevernist




RMN Merbau natuur



RMV Merbau gevernist



RBN Beuk natuur



RBV Beuk gevernist

OPROLBAAR - ROOSTER OVERZICHT

ALUMINIUM ROOSTERS



RNA Alu natuur




RBL Zwart




RDB Donkerbruin



RBR Messingkleur



Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm




Oprolbaar geanodiseerd aluminium rooster met inlegraam in dezelfde kleur.


Doorlaat: 70%
Geen correctiefactor op afgiftetabellen.



RSS Roestvast staal



Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm



ROESTVAST STALEN ROOSTER



Oprolbaar rooster en tussenstukjes in roestvast edelstaal 1.4301 en met geanodiseerd natuurkleurig aluminium inlegraam.
Maximum lengte 6 meter.

Doorlaat: 60%
Correctiefactor op afgiftetabellen: 0.96



Mini Canal en losse roosters zijn verkrijgbaar met inleg- of oplegraam.



Inlegraam





Oplegraam




ROOSTER OVERZICHT - STAR

DESIGNO ALUMINIUM ROOSTERS



Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm




Star geanodiseerd aluminium rooster, uitvoering Designo met verkorte tussenafstand. Inlegraam in dezelfde kleur.

Doorlaat: 62.5%

Correctiefactor op afgifetabellen: 0.97




DNA Alu natuur




DBL Zwart



DBR Messingkleur
(Enkel voor Mini Canal)





DDB Donkerbruin
(Enkel voor Mini Canal)




DNC/XXX Alu gelakt

Onze roosters en kaders zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

ALUMINIUM ROOSTERS



Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm



Star geanodiseerd aluminium rooster met inlegraam in dezelfde kleur.

Doorlaat: 75%

Geen correctiefactor op afgifetabellen.




SNA Alu natuur



SBL Zwart



SBR Messingkleur
(Enkel voor Mini Canal)



SDB Donkerbruin
(Enkel voor Mini Canal)




SNC/XXX Alu gelakt

Onze roosters en kaders zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

MINI CANAL - OVERZICHT

PRODUCTOVERZICHT

Inbouwopening: hoogte H + 1 cm, lengte L en breedte B + 0.5 cm!



BESTELCODE

MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

code hoogte lengte breedte rooster
MICL . 009 110 14 . /XXX
 roostercode invullen

MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

code hoogte lengte breedte rooster
MICZ . 009 110 14 . /XXX
 roostercode invullen

LEVERING

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte Mini Canal met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- verankeringen
- ontlufter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"

Mini Canal is ook beschikbaar met een oplegraam. Het oplegraam maakt een onberispelijke afwerking mogelijk bij renovaties of houten vloeren.

INSTALLATIE

Mini Canal wordt kant-en-klaar voorgemonteerd geleverd. Voor plaatsing op de ruwe ondervloer, in zwevende vloeren of in een vooraf voorziene opening in de welfsels, zelfs op de verdiepingen. Model met oplegraam is voorzien voor plaatsing op de afgewerkte vloer. Indien dit niet mogelijk is, kan het oplegraam gedemonteerd worden en later teruggeplaatst. Het oplegraam laat toe de voeg tussen de vloer en de put te bedekken.

Plaatsing


- Waterpas op afgewerkte vloerhoogte positioneren door middel van de verankeringssijzers of de optionele hoogteregelingen.
- De leidingen doorvoeren en de doorvoeropeningen afdichten.
- Eventueel een extra buis voorzien voor de afstandsbediende thermostaatkop.
- Installatie op druk testen.
- Vloer verder afwerken.

SAMENSTELLING ■ MINI CANAL

Inlegraam (MICL)
in geanodiseerd aluminium,
kleur aangepast aan het rooster.



Rooster
diverse uitvoeringen en kleuren in geanodiseerd aluminium, verschillende houtsoorten en roestvrij staal.



Oplegraam (MICZ)
in geanodiseerd aluminium, kleur aangepast aan het rooster.



Akoestische strip
in zwart rubber (optie).
Verhindert contactgeluiden.

Ontluchter

Low-H₂O Warmtewisselaar
uit koper en aluminium, "onzichtbaar" gemaakt door een donkergrijze laklaag RAL 7024.

Consoles
uit elektrolytisch verzinkte en donkergrijze gelakte staalplaat van 1 mm dikte.

Verankeringen
aantal volgens lengte.


Mini-put
uit sendzimir verzinkte en donkergrijze gelakte staalplaat van 1 mm dikte, met aansluitopeningen aan beide zijden en op de kop.

Afdichtstoppingen voor de aansluitopeningen, uit zwart kunststof.

Eenvoudige **hoogteregeling** met stelschroeven en winkelhaken voor ongelijke vloeren (optie). Voorzien van geluidsontkoppeling.

Voorgeperforeerd uitbreekstelsysteem voor aansluitingen.

WERKINGSPRINCIPE



GELIJKMATIGE COMFORTTEMPERATUUR

De neerwaartse koude luchtstroming bij glaswanden zorgt vaak voor een onbehaaglijk comfortgevoel. Mini Canal zorgt voor een warme luchtgordijn: de koude luchtlaag van het raam en deze tegen de vloer worden aangezogen, opgewarmd en vermengd met de warmere bovenlucht, waardoor een evenwichtige en gelijkmatige comforttemperatuur wordt bereikt.

MINI CANAL - INSTALLATIE & AANSLUITING

AANSLUITING


Aansluitmogelijkheden

De warmtewisselaar kan op verschillende manieren aangesloten worden


- met centrale bedieningscollector. Temperatuurregeling via kamerthermostaat (geen ventiel in de put).
- met handbediend ventiel in de put.
- met thermostaatventiel in de put: hierbij kan best een afstandsbediende kop buiten de put geplaatst worden. De bediening is eenvoudiger en de thermostaat kan exacter de ruimtetemperatuur meten.

Maximale afstand voor aansluiting


Enkelzijdige aansluiting, hoogte 09 en 11.



Enkelzijdige aansluiting, hoogte 14 en 19.




Dubbelzijdige aansluiting. Breedte 14 en Hoogte 09 en 11.




Positie doorvoeropeningen

Hoogte 09 en 11



Hoogte 14 en 19



AANSLUITSETS

Hoogte 09 en 11

Thermostaatkop binnen de put



Thermostaatkop op afstand



set 271

CODE 2-PIJP

€



COMC.JH2.JB.4...

105



COMC.JH2.RD.4...

227

code klemkoppeling invullen

- Dunwandig metaal 15/1 115
- Dunwandig metaal 16/1 116
- VPE/ALU 16/2 616
- VPE/ALU 20/2 620

Hoogte 14 en 19

Thermostaatkop binnen de put



Thermostaatkop op afstand



set 272

CODE 2-PIJP

€



COMC.JV2.JB.4...

105



COMC.JV2.RD.4...

227


code klemkoppeling invullen

- Dunwandig metaal 15/1 115
- Dunwandig metaal 16/1 116
- VPE/ALU 16/2 616
- VPE/ALU 20/2 620

LUCHTVERVERSING

Gemonteerd mondstuk voor ventilatiekanaal

Niet mogelijk bij hoogte 009 - 011




CODE		€
/V1	1 mondstuk ø 80 mm	72
/V2	2 mondstukken ø 80 mm	108

/V1 of /V2 toevoegen aan de code van Mini Canal. Voorbeeld: MICL. 014 110 14 /XXX /V1


Andere systemen

Luchtverversing systeem 2 :




luchtaanvoercollector aan binnenzijde van de put

Luchtverversing systeem 3 :



luchtaanvoercollector aan buitenzijde van de put

Luchtverversing systeem 4 :




luchtaanvoercollector aan kopse zijde van de put

Andere thermostaatkoppen en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H2O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

Voor meer info zie:
www.jaga.nl


AFDEKPLAAT



Vezelplaat dikte 22 mm. Bescherm de put tegen vervuiling en beschadigingen tijdens de bouwwerken.

BESTELCODE	code			lengte			breedte		
	7691.000	110	14	L	B	14	18	26	34
110	27	28	32	35	38				
130	28	30	34	37	41				
150	29	32	36	40	45				
170	30	33	37	43	48				
190	32	34	40	46	51				
210	32	35	41	48	53				
230	33	36	43	50	57				
250	34	37	46	52	60				
270	35	38	47	54	62				
290	36	40	49	57	66				
310	37	41	51	60	68				
330	38	43	52	61	72				
370	40	46	55	67	77				
410	42	48	60	72	84				
450	45	50	63	77	89				
490	47	52	67	81	96				

AKOESTISCHE STRIP





Voor aluminium en houten roosters (niet voor roestvrij staal). Zwarte zelfklevende rubberen strip, dikte 0.5 mm. Verhindert contactgeluiden.

Aantal benodigde rollen bestellen volgens omtrek van het inlegraam: $(B + L) \times 2$.

CODE	Rol 6 meter	€
7690.02		37

HOEKEN 135° OF 90°


Voor houten of aluminium roosters.
Voor meer informatie: info@jaga.nl.



AFWIJKENDE HOOGTE, BREEDTE OF LENGTE

Contacteer Jaga.

HOOGTEREGELING




Eenvoudige uitregeling in de hoogte op ongelijke ondervloeren. Voorzien van geluidsontkoppeling.

CODE	€ / set
7690.01 regelbereik 0 - 4.5 cm	11,40
7690.04 regelbereik 4.5 - 10 cm	23


Geadviseerd aantal voor lengte:

1 set =		
	110 cm	2 sets
	130 > 190 cm	3 sets
	210 cm	5 sets
	230 > 310 cm	5 sets
	330 + 370 cm	7 sets
	410 cm	8 sets
	450 + 490 cm	10 sets



De optie hoogteregeling is altijd voorzien van hoogtestelschroeven, zodat de put ook vlak tegen het raam geplaatst kan worden.

BODEMISOLATIE




Uit donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm.

Ook om geluidsoverdracht tegen te gaan bij gebruik op verdiepingen, bij plaatsing in een uitsparing in

de welfsels. (niet los verkrijgbaar!)

BESTELCODE	code			lengte			breedte		
	7692.000	110	014	L	B	014	018	026	034
110	19	20	21	22	23				
130	21	21	22	23	24				
150	22	22	23	25	26				
170	23	23	25	26	27				
190	24	24	25	27	28				
210	25	25	27	28	30				
230	25	26	28	29	32				
250	26	27	29	32	34				
270	27	28	30	33	35				
290	28	29	32	34	36				
310	29	30	33	35	38				
330	30	32	34	37	40				
370	32	34	36	40	43				
410	34	35	40	42	46				
450	36	37	42	46	49				
490	37	40	45	48	52				

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Uit donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm (niet los verkrijgbaar!)

BESTELCODE	code			lengte			breedte			
	7693.009	110	014	H	L	B	014	018	026	034
009	110	52	53	54	55	55				
	130	55	55	57	58	59				
	150	58	58	60	61	62				
	170	60	61	62	63	66				
	190	62	63	66	67	68				
	210	66	67	68	71	72				
	230	68	69	72	73	75				
	250	71	72	74	76	78				
	270	74	74	77	79	81				
	290	76	77	79	81	84				
	310	78	79	83	85	87				
	330	80	83	85	87	90				
	370	86	87	90	94	98				
	410	90	93	97	100	103				
	450	97	99	102	105	110				
	490	101	103	108	112	115				
011	110	53	53	54	55	57				
	130	55	57	58	59	60				
	150	58	59	60	61	62				
	170	61	61	63	64	66				
	190	63	64	66	68	69				
	210	67	67	69	71	73				
	230	69	71	72	74	76				
	250	72	73	75	77	79				
	270	74	76	77	80	83				
	290	77	78	80	83	86				
	310	79	80	84	86	89				
	330	83	84	86	89	92				
	370	87	89	92	96	99				
	410	93	94	98	99	105				
	450	99	100	104	108	112				
	490	103	105	110	113	118				
014	110	53	---	55	55	57				
	130	57	---	58	59	60				
	150	60	---	61	62	63				
	170	62	---	64	66	67				
	190	64	---	67	69	71				
	210	68	---	71	73	74				
	230	71	---	74	75	77				
	250	74	---	77	78	80				
	270	76	---	79	81	84				
	290	79	---	83	85	87				
	310	81	---	86	88	90				
	330	85	---	88	92	94				
	370	89	---	94	98	101				
	410	96	---	101	104	108				
	450	101	---	106	110	114				
	490	106	---	113	116	122				
019	110	---	---	57	58	58				
	130	---	---	60	61	61				
	150	---	---	62	64	66				
	170	---	---	66	68	69				
	190	---	---	69	72	73				
	210	---	---	73	75	77				
	230	---	---	76	78	80				
	250	---	---	79	81	84				
	270	---	---	83	85	87				
	290	---	---	86	88	90				
	310	---	---	89	92	94				
	330	---	---	92	96	98				
	370	---	---	99	102	105				
	410	---	---	105	109	112				
	450	---	---	112	115	119				
	490	---	---	118	123	127				

MINI CANAL - H009

MICL.009 LLL BB/XXX

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 14																
110	152	75	633	633	633	732	633	633	633	633	732	549	549	1217	633	732
130	190	94	733	733	733	849	733	733	733	733	849	633	633	1423	733	849
150	229	113	811	811	811	945	811	811	811	811	945	696	696	1609	811	945
170	267	132	919	919	919	1071	919	919	919	919	1071	788	788	1824	919	1071
190	304	150	997	997	997	1168	997	997	997	997	1168	852	852	2008	997	1168
210	342	169	1096	1096	1096	1284	1096	1096	1096	1096	1284	934	934	2215	1096	1284
230	381	188	1173	1173	1173	1380	1173	1173	1173	1173	1380	995	995	2398	1173	1380
250	419	207	1252	1252	1252	1476	1252	1252	1252	1252	1476	1060	1060	2585	1252	1476
270	457	226	1330	1330	1330	1571	1330	1330	1330	1330	1571	1121	1121	2770	1330	1571
290	495	245	1441	1441	1441	1701	1441	1441	1441	1441	1701	1218	1218	2988	1441	1701
310	533	264	1520	1520	1520	1797	1520	1520	1520	1520	1797	1280	1280	3173	1520	1797
330	571	282	1598	1598	1598	1893	1598	1598	1598	1598	1893	1343	1343	3359	1598	1893
370	647	320	1778	1778	1778	2109	1778	1778	1778	1778	2109	1491	1491	3753	1778	2109
410	723	358	2008	2008	2008	2376	2008	2008	2008	2008	2376	1691	1691	4198	2008	2376
450	800	396	2184	2184	2184	2588	2184	2184	2184	2184	2588	1836	1836	4587	2184	2588
490	875	433	2342	2342	2342	2781	2342	2342	2342	2342	2781	1961	1961	4960	2342	2781

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 18																
110	180	89	642	642	642	757	642	642	642	642	757	568	568	1299	642	757
130	225	111	738	738	738	875	738	738	738	738	875	652	652	1516	738	875
150	271	134	811	811	811	970	811	811	811	811	970	712	712	1712	811	970
170	316	156	932	932	932	1112	932	932	932	932	1112	818	818	1953	932	1112
190	360	178	1007	1007	1007	1208	1007	1007	1007	1007	1208	880	880	2149	1007	1208
210	406	201	1103	1103	1103	1326	1103	1103	1103	1103	1326	962	962	2366	1103	1326
230	451	223	1198	1198	1198	1444	1198	1198	1198	1198	1444	1045	1045	2582	1198	1444
250	496	245	1276	1276	1276	1542	1276	1276	1276	1276	1542	1110	1110	2782	1276	1542
270	541	268	1356	1356	1356	1644	1356	1356	1356	1356	1644	1175	1175	2982	1356	1644
290	586	290	1462	1462	1462	1772	1462	1462	1462	1462	1772	1269	1269	3209	1462	1772
310	631	312	1542	1542	1542	1873	1542	1542	1542	1542	1873	1335	1335	3410	1542	1873
330	676	334	1628	1628	1628	1979	1628	1628	1628	1628	1979	1407	1407	3617	1628	1979
370	767	379	1814	1814	1814	2208	1814	1814	1814	1814	2208	1565	1565	4044	1814	2208
410	856	423	2051	2051	2051	2487	2051	2051	2051	2051	2487	1776	1776	4523	2051	2487
450	947	468	2232	2232	2232	2712	2232	2232	2232	2232	2712	1930	1930	4947	2232	2712
490	1037	513	2392	2392	2392	2914	2392	2392	2392	2392	2914	2064	2064	5349	2392	2914

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 26																
110	237	117	706	706	706	849	706	706	706	706	849	653	653	1459	706	849
130	296	146	811	811	811	980	811	811	811	811	980	748	748	1702	811	980
150	356	176	894	894	894	1089	894	894	894	894	1089	822	822	1924	894	1089
170	415	205	1025	1025	1025	1247	1025	1025	1025	1025	1247	943	943	2193	1025	1247
190	474	234	1108	1108	1108	1356	1108	1108	1108	1108	1356	1016	1016	2414	1108	1356
210	534	264	1214	1214	1214	1487	1214	1214	1214	1214	1487	1111	1111	2658	1214	1487
230	593	293	1319	1319	1319	1617	1319	1319	1319	1319	1617	1206	1206	2901	1319	1617
250	652	322	1405	1405	1405	1730	1405	1405	1405	1405	1730	1282	1282	3125	1405	1730
270	711	352	1491	1491	1491	1843	1491	1491	1491	1491	1843	1360	1360	3351	1491	1843
290	771	381	1610	1610	1610	1988	1610	1610	1610	1610	1988	1468	1468	3607	1610	1988
310	830	411	1698	1698	1698	2103	1698	1698	1698	1698	2103	1548	1548	3833	1698	2103
330	889	440	1793	1793	1793	2225	1793	1793	1793	1793	2225	1632	1632	4067	1793	2225
370	1008	499	1995	1995	1995	2477	1995	1995	1995	1995	2477	1814	1814	4545	1995	2477
410	1126	557	2250	2250	2250	2784	2250	2250	2250	2250	2784	2049	2049	5076	2250	2784
450	1245	616	2446	2446	2446	3035	2446	2446	2446	2446	3035	2227	2227	5550	2446	3035
490	1363	674	2623	2623	2623	3264	2623	2623	2623	2623	3264	2384	2384	6005	2623	3264

Afgifte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

Correctiefactoren op afgiftetabel, zie pagina's 383

Mini Canal is ook beschikbaar in andere lengtes
vanaf 070 cm, zie: www.jaga.nl

H009 - MINI CANAL

MICL.009 LLL BB/XXX

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 34																
110	307	152	858	858	858	1004	858	858	858	858	1004	769	769	1768	858	1004
130	385	190	992	992	992	1162	992	992	992	992	1162	885	885	2069	992	1162
150	462	229	1100	1100	1100	1298	1100	1100	1100	1100	1298	979	979	2345	1100	1298
170	538	266	1264	1264	1264	1487	1264	1264	1264	1264	1487	1124	1124	2675	1264	1487
190	615	304	1375	1375	1375	1624	1375	1375	1375	1375	1624	1219	1219	2955	1375	1624
210	692	342	1533	1533	1533	1810	1533	1533	1533	1533	1810	1360	1360	3278	1533	1810
230	769	380	1675	1675	1675	1979	1675	1675	1675	1675	1979	1486	1486	3589	1675	1979
250	846	418	1790	1790	1790	2120	1790	1790	1790	1790	2120	1585	1585	3871	1790	2120
270	923	457	1905	1905	1905	2262	1905	1905	1905	1905	2262	1684	1684	4154	1905	2262
290	1000	495	2053	2053	2053	2435	2053	2053	2053	2053	2435	1815	1815	4469	2053	2435
310	1076	532	2174	2174	2174	2582	2174	2174	2174	2174	2582	1919	1919	4757	2174	2582
330	1154	571	2307	2307	2307	2744	2307	2307	2307	2307	2744	2036	2036	5056	2307	2744
370	1307	646	2574	2574	2574	3063	2574	2574	2574	2574	3063	2270	2270	5659	2574	3063
410	1461	723	2892	2892	2892	3434	2892	2892	2892	2892	3434	2555	2555	6312	2892	3434
450	1615	799	3156	3156	3156	3750	3156	3156	3156	3156	3750	2786	2786	6911	3156	3750
490	1769	875	3397	3397	3397	4045	3397	3397	3397	3397	4045	2994	2994	7486	3397	4045

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 42																
110	445	220	942	942	942	1135	942	942	942	942	1135	872	872	2205	942	1135
130	555	275	1092	1092	1092	1320	1092	1092	1092	1092	1320	1008	1008	2586	1092	1320
150	666	329	1238	1238	1238	1501	1238	1238	1238	1238	1501	1142	1142	2965	1238	1501
170	778	385	1425	1425	1425	1723	1425	1425	1425	1425	1723	1315	1315	3384	1425	1723
190	888	439	1553	1553	1553	1887	1553	1553	1553	1553	1887	1431	1431	3744	1553	1887
210	1000	495	1700	1700	1700	2070	1700	1700	1700	1700	2070	1565	1565	4126	1700	2070
230	1111	550	1869	1869	1869	2272	1869	1869	1869	1869	2272	1721	1721	4525	1869	2272
250	1221	604	2002	2002	2002	2441	2002	2002	2002	2002	2441	1841	1841	4889	2002	2441
270	1333	659	2132	2132	2132	2606	2132	2132	2132	2132	2606	1959	1959	5252	2132	2606
290	1444	714	2294	2294	2294	2805	2294	2294	2294	2294	2805	2108	2108	5646	2294	2805
310	1555	769	2441	2441	2441	2986	2441	2441	2441	2441	2986	2241	2241	6025	2441	2986
330	1666	824	2591	2591	2591	3171	2591	2591	2591	2591	3171	2378	2378	6407	2591	3171
370	1888	934	2892	2892	2892	3543	2892	2892	2892	2892	3543	2654	2654	7172	2892	3543
410	2111	1044	3247	3247	3247	3968	3247	3247	3247	3247	3968	2983	2983	7992	3247	3968
450	2332	1153	3543	3543	3543	4336	3543	3543	3543	3543	4336	3253	3253	8754	3543	4336
490	2555	1264	3820	3820	3820	4683	3820	3820	3820	3820	4683	3504	3504	9494	3820	4683

Afgifte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

ROOSTERCODES

Designo aluminium roosters star



DNA natuurkleur **DBL** zwart **DDB** donkerbruin **DBR** messingkleur **DNC/XXX** (kleur) gelakt

Designo houten roosters oplosbaar



DMN merbau **DON** eik **DBN** beuk
DMV governist **DOV** governist **DBV** governist

Aluminium roosters star



SNA natuurkleur **SBL** zwart **SDB** donkerbruin **SBR** messingkleur **SNC/XXX** (kleur) gelakt

Houten roosters oplosbaar



RMN merbau **RON** eik **RBN** beuk
RMV governist **ROV** governist **RBV** governist

Aluminium roosters oplosbaar



RNA natuurkleur **RBL** zwart **RDB** donkerbruin **RBR** messingkleur **RSS** roestvast staal

MINI CANAL - H011

MICL.011 LLL BB/XXX

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DOV DBN	RMN RMV RMV	RBN RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA RNA	RON ROV ROV	DNA DBR DBR	DBL DDB DDB	RBL RDB DBV	SNA SNA	SBL SDB SBR	RSS RSS	SNC/XXX SNC/XXX	DNC/XXX DNC/XXX
L B 14																
110	175	87	641	641	641	738	641	641	641	641	738	555	555	1223	641	738
130	218	108	742	742	742	857	742	742	742	742	857	641	641	1431	742	857
150	262	130	821	821	821	955	821	821	821	821	955	704	704	1617	821	955
170	306	151	929	929	929	1081	929	929	929	929	1081	797	797	1834	929	1081
190	349	173	1009	1009	1009	1179	1009	1009	1009	1009	1179	862	862	2020	1009	1179
210	393	194	1109	1109	1109	1296	1109	1109	1109	1109	1296	946	946	2227	1109	1296
230	437	216	1187	1187	1187	1394	1187	1187	1187	1187	1394	1010	1010	2413	1187	1394
250	480	237	1269	1269	1269	1491	1269	1269	1269	1269	1491	1074	1074	2600	1269	1491
270	524	259	1347	1347	1347	1589	1347	1347	1347	1347	1589	1138	1138	2787	1347	1589
290	568	281	1459	1459	1459	1718	1459	1459	1459	1459	1718	1234	1234	3007	1459	1718
310	612	303	1539	1539	1539	1816	1539	1539	1539	1539	1816	1299	1299	3192	1539	1816
330	655	324	1620	1620	1620	1916	1620	1620	1620	1620	1916	1363	1363	3380	1620	1916
370	743	368	1801	1801	1801	2132	1801	1801	1801	1801	2132	1514	1514	3776	1801	2132
410	830	411	2035	2035	2035	2402	2035	2035	2035	2035	2402	1716	1716	4223	2035	2402
450	917	454	2212	2212	2212	2616	2212	2212	2212	2212	2616	1864	1864	4616	2212	2616
490	1005	497	2372	2372	2372	2812	2372	2372	2372	2372	2812	1993	1993	4991	2372	2812
L B 18																
110	207	102	647	647	647	763	647	647	647	647	763	575	575	1305	647	763
130	259	128	744	744	744	882	744	744	744	744	882	657	657	1523	744	882
150	310	153	820	820	820	979	820	820	820	820	979	720	720	1720	820	979
170	363	180	940	940	940	1121	940	940	940	940	1121	828	828	1961	940	1121
190	414	205	1016	1016	1016	1218	1016	1016	1016	1016	1218	889	889	2157	1016	1218
210	466	230	1114	1114	1114	1337	1114	1114	1114	1114	1337	973	973	2377	1114	1337
230	518	256	1210	1210	1210	1454	1210	1210	1210	1210	1454	1057	1057	2594	1210	1454
250	569	281	1289	1289	1289	1555	1289	1289	1289	1289	1555	1122	1122	2794	1289	1555
270	622	308	1370	1370	1370	1656	1370	1370	1370	1370	1656	1189	1189	2995	1370	1656
290	673	333	1477	1477	1477	1786	1477	1477	1477	1477	1786	1283	1283	3224	1477	1786
310	725	359	1558	1558	1558	1889	1558	1558	1558	1558	1889	1350	1350	3426	1558	1889
330	777	384	1645	1645	1645	1996	1645	1645	1645	1645	1996	1424	1424	3633	1645	1996
370	881	436	1831	1831	1831	2227	1831	1831	1831	1831	2227	1584	1584	4063	1831	2227
410	984	487	2071	2071	2071	2507	2071	2071	2071	2071	2507	1796	1796	4544	2071	2507
450	1087	538	2255	2255	2255	2734	2255	2255	2255	2255	2734	1953	1953	4970	2255	2734
490	1191	589	2416	2416	2416	2938	2416	2416	2416	2416	2938	2088	2088	5374	2416	2938
L B 26																
110	279	138	717	717	717	859	717	717	717	717	859	664	664	1470	717	859
130	349	173	823	823	823	992	823	823	823	823	992	759	759	1714	823	992
150	420	208	908	908	908	1103	908	908	908	908	1103	835	835	1938	908	1103
170	489	242	1041	1041	1041	1262	1041	1041	1041	1041	1262	958	958	2208	1041	1262
190	559	276	1124	1124	1124	1372	1124	1124	1124	1124	1372	1032	1032	2430	1124	1372
210	629	311	1232	1232	1232	1507	1232	1232	1232	1232	1507	1130	1130	2676	1232	1507
230	699	346	1337	1337	1337	1637	1337	1337	1337	1337	1637	1225	1225	2920	1337	1637
250	769	380	1427	1427	1427	1752	1427	1427	1427	1427	1752	1305	1305	3148	1427	1752
270	839	415	1515	1515	1515	1867	1515	1515	1515	1515	1867	1384	1384	3375	1515	1867
290	909	450	1635	1635	1635	2013	1635	1635	1635	1635	2013	1493	1493	3632	1635	2013
310	978	484	1725	1725	1725	2130	1725	1725	1725	1725	2130	1575	1575	3862	1725	2130
330	1048	518	1822	1822	1822	2253	1822	1822	1822	1822	2253	1661	1661	4096	1822	2253
370	1188	588	2027	2027	2027	2510	2027	2027	2027	2027	2510	1847	1847	4577	2027	2510
410	1328	657	2285	2285	2285	2820	2285	2285	2285	2285	2820	2085	2085	5113	2285	2820
450	1468	726	2486	2486	2486	3074	2486	2486	2486	2486	3074	2266	2266	5591	2486	3074
490	1608	795	2667	2667	2667	3307	2667	2667	2667	2667	3307	2427	2427	6048	2667	3307

Afgifte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

Correctiefactoren op afgiftetabel, zie paginas 383

Mini Canal is ook beschikbaar in andere lengtes vanaf 070 cm, zie: www.jaga.nl

H011 - MINI CANAL

MICL.011 LLL BB/XXX

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 34																
110	363	180	868	868	868	1012	868	868	868	868	1012	779	779	1778	868	1012
130	454	225	1004	1004	1004	1173	1004	1004	1004	1004	1173	896	896	2080	1004	1173
150	544	269	1116	1116	1116	1312	1116	1116	1116	1116	1312	992	992	2360	1116	1312
170	636	315	1279	1279	1279	1502	1279	1279	1279	1279	1502	1139	1139	2692	1279	1502
190	726	359	1393	1393	1393	1641	1393	1393	1393	1393	1641	1237	1237	2971	1393	1641
210	817	404	1551	1551	1551	1827	1551	1551	1551	1551	1827	1378	1378	3298	1551	1827
230	908	449	1696	1696	1696	2000	1696	1696	1696	1696	2000	1508	1508	3611	1696	2000
250	998	494	1813	1813	1813	2142	1813	1813	1813	1813	2142	1608	1608	3894	1813	2142
270	1090	539	1929	1929	1929	2287	1929	1929	1929	1929	2287	1709	1709	4179	1929	2287
290	1180	584	2078	2078	2078	2461	2078	2078	2078	2078	2461	1840	1840	4494	2078	2461
310	1271	629	2202	2202	2202	2610	2202	2202	2202	2202	2610	1947	1947	4784	2202	2610
330	1362	674	2338	2338	2338	2773	2338	2338	2338	2338	2773	2066	2066	5088	2338	2773
370	1544	764	2608	2608	2608	3096	2608	2608	2608	2608	3096	2304	2304	5693	2608	3096
410	1725	853	2930	2930	2930	3472	2930	2930	2930	2930	3472	2593	2593	6349	2930	3472
450	1906	943	3197	3197	3197	3792	3197	3197	3197	3197	3792	2827	2827	6951	3197	3792
490	2088	1033	3441	3441	3441	4089	3441	3441	3441	3441	4089	3038	3038	7531	3441	4089

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 42																
110	510	252	953	953	953	1145	953	953	953	953	1145	883	883	2216	953	1145
130	638	316	1104	1104	1104	1332	1104	1104	1104	1104	1332	1021	1021	2599	1104	1332
150	766	379	1251	1251	1251	1514	1251	1251	1251	1251	1514	1156	1156	2980	1251	1514
170	893	442	1440	1440	1440	1739	1440	1440	1440	1440	1739	1332	1332	3400	1440	1739
190	1021	505	1570	1570	1570	1904	1570	1570	1570	1570	1904	1449	1449	3763	1570	1904
210	1148	568	1721	1721	1721	2089	1721	1721	1721	1721	2089	1586	1586	4144	1721	2089
230	1276	631	1891	1891	1891	2294	1891	1891	1891	1891	2294	1743	1743	4547	1891	2294
250	1404	694	2024	2024	2024	2464	2024	2024	2024	2024	2464	1864	1864	4912	2024	2464
270	1531	757	2156	2156	2156	2631	2156	2156	2156	2156	2631	1982	1982	5277	2156	2631
290	1659	821	2321	2321	2321	2832	2321	2321	2321	2321	2832	2136	2136	5675	2321	2832
310	1786	883	2469	2469	2469	3014	2469	2469	2469	2469	3014	2269	2269	6054	2469	3014
330	1914	947	2621	2621	2621	3201	2621	2621	2621	2621	3201	2408	2408	6438	2621	3201
370	2169	1073	2924	2924	2924	3576	2924	2924	2924	2924	3576	2686	2686	7206	2924	3576
410	2424	1199	3284	3284	3284	4006	3284	3284	3284	3284	4006	3020	3020	8031	3284	4006
450	2680	1326	3585	3585	3585	4378	3585	3585	3585	3585	4378	3296	3296	8794	3585	4378
490	2935	1452	3865	3865	3865	4728	3865	3865	3865	3865	4728	3550	3550	9539	3865	4728

Afgegeven bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

ROOSTERCODES

Designo aluminium roosters star



DNA natuurkleur **DBL** zwart **DDB** donkerbruin **DBR** messingkleur **DNC/XXX** (kleur) gelakt

Designo houten roosters oplosbaar



DMN merbau **DMV** governist **DON** eik **DOV** governist **DBN** beuk **DBV** governist

Aluminium roosters star



SNA natuurkleur **SBL** zwart **SDB** donkerbruin **SBR** messingkleur **SNC/XXX** (kleur) gelakt

Houten roosters oplosbaar



RMN merbau **RMV** governist **RON** eik **ROV** governist **RBN** beuk **RBV** governist

Aluminium roosters oplosbaar



RNA natuurkleur **RBL** zwart **RDB** donkerbruin **RBR** messingkleur **RSS** roestvast staal

MINI CANAL - H014

MICL.014 LLL BB/XXX

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DOV DBN	RMN RMV	RBN RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 14																
110	198	98	670	670	670	768	670	670	670	670	768	584	584	1252	670	768
130	248	123	769	769	769	884	769	769	769	769	884	669	669	1459	769	884
150	298	147	846	846	846	980	846	846	846	846	980	730	730	1642	846	980
170	347	172	970	970	970	1121	970	970	970	970	1121	839	839	1874	970	1121
190	397	196	1045	1045	1045	1215	1045	1045	1045	1045	1215	899	899	2057	1045	1215
210	446	221	1145	1145	1145	1333	1145	1145	1145	1145	1333	983	983	2264	1145	1333
230	496	245	1243	1243	1243	1448	1243	1243	1243	1243	1448	1065	1065	2468	1243	1448
250	546	270	1323	1323	1323	1546	1323	1323	1323	1323	1546	1129	1129	2655	1323	1546
270	595	294	1403	1403	1403	1645	1403	1403	1403	1403	1645	1195	1195	2843	1403	1645
290	645	319	1515	1515	1515	1775	1515	1515	1515	1515	1775	1292	1292	3063	1515	1775
310	694	343	1598	1598	1598	1875	1598	1598	1598	1598	1875	1358	1358	3252	1598	1875
330	744	368	1686	1686	1686	1980	1686	1686	1686	1686	1980	1429	1429	3447	1686	1980
370	843	417	1874	1874	1874	2205	1874	1874	1874	1874	2205	1587	1587	3849	1874	2205
410	942	466	2115	2115	2115	2482	2115	2115	2115	2115	2482	1797	1797	4305	2115	2482
450	1042	515	2302	2302	2302	2704	2302	2302	2302	2302	2704	1952	1952	4705	2302	2704
490	1141	564	2465	2465	2465	2903	2465	2465	2465	2465	2903	2083	2083	5084	2465	2903

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DOV DBN	RMN RMV	RBN RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 26																
110	345	171	765	765	765	907	765	765	765	765	907	710	710	1516	765	907
130	431	213	878	878	878	1046	878	878	878	878	1046	814	814	1768	878	1046
150	516	255	968	968	968	1163	968	968	968	968	1163	895	895	1999	968	1163
170	603	298	1113	1113	1113	1334	1113	1113	1113	1113	1334	1030	1030	2280	1113	1334
190	689	341	1204	1204	1204	1452	1204	1204	1204	1204	1452	1112	1112	2510	1204	1452
210	775	383	1320	1320	1320	1592	1320	1320	1320	1320	1592	1217	1217	2763	1320	1592
230	861	426	1437	1437	1437	1737	1437	1437	1437	1437	1737	1324	1324	3020	1437	1737
250	947	468	1532	1532	1532	1856	1532	1532	1532	1532	1856	1409	1409	3252	1532	1856
270	1034	511	1628	1628	1628	1980	1628	1628	1628	1628	1980	1497	1497	3488	1628	1980
290	1119	553	1756	1756	1756	2134	1756	1756	1756	1756	2134	1614	1614	3753	1756	2134
310	1206	597	1851	1851	1851	2256	1851	1851	1851	1851	2256	1699	1699	3987	1851	2256
330	1292	639	1960	1960	1960	2390	1960	1960	1960	1960	2390	1798	1798	4234	1960	2390
370	1464	724	2180	2180	2180	2662	2180	2180	2180	2180	2662	2000	2000	4731	2180	2662
410	1636	809	2455	2455	2455	2990	2455	2455	2455	2455	2990	2255	2255	5282	2455	2990
450	1808	894	2673	2673	2673	3261	2673	2673	2673	2673	3261	2453	2453	5777	2673	3261
490	1980	979	2869	2869	2869	3510	2869	2869	2869	2869	3510	2630	2630	6250	2869	3510

Afgifte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

Correctiefactoren op afgiftetabel, zie paginas 383.

Zie Mini Canal Hybrid voor 3 x meer afgifte.

Mini Canal is ook beschikbaar in andere lengtes vanaf 070 cm, zie: www.jaga.nl

H014 - MINI CANAL

MICL.014 LLL BB/XXX

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 34																
110	470	232	935	935	935	1080	935	935	935	935	1080	846	846	1846	935	1080
130	587	290	1081	1081	1081	1250	1081	1081	1081	1081	1250	973	973	2157	1081	1250
150	705	349	1199	1199	1199	1397	1199	1199	1199	1199	1397	1077	1077	2444	1199	1397
170	822	407	1383	1383	1383	1607	1383	1383	1383	1383	1607	1244	1244	2794	1383	1607
190	940	465	1506	1506	1506	1756	1506	1506	1506	1506	1756	1350	1350	3085	1506	1756
210	1057	523	1683	1683	1683	1959	1683	1683	1683	1683	1959	1510	1510	3429	1683	1959
230	1175	581	1849	1849	1849	2152	1849	1849	1849	1849	2152	1661	1661	3763	1849	2152
250	1292	639	1976	1976	1976	2305	1976	1976	1976	1976	2305	1771	1771	4057	1976	2305
270	1409	697	2103	2103	2103	2460	2103	2103	2103	2103	2460	1881	1881	4352	2103	2460
290	1527	755	2264	2264	2264	2646	2264	2264	2264	2264	2646	2026	2026	4680	2264	2646
310	1644	813	2391	2391	2391	2800	2391	2391	2391	2391	2800	2137	2137	4974	2391	2800
330	1762	872	2551	2551	2551	2986	2551	2551	2551	2551	2986	2280	2280	5301	2551	2986
370	1997	988	2845	2845	2845	3334	2845	2845	2845	2845	3334	2542	2542	5930	2845	3334
410	2232	1104	3194	3194	3194	3736	3194	3194	3194	3194	3736	2857	2857	6613	3194	3736
450	2467	1220	3486	3486	3486	4080	3486	3486	3486	3486	4080	3116	3116	7240	3486	4080
490	2702	1336	3756	3756	3756	4404	3756	3756	3756	3756	4404	3354	3354	7846	3756	4404

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 42																
110	633	313	1035	1035	1035	1226	1035	1035	1035	1035	1226	965	965	2297	1035	1226
130	792	392	1198	1198	1198	1426	1198	1198	1198	1198	1426	1116	1116	2694	1198	1426
150	950	470	1366	1366	1366	1629	1366	1366	1366	1366	1629	1270	1270	3094	1366	1629
170	1108	548	1577	1577	1577	1875	1577	1577	1577	1577	1875	1468	1468	3537	1577	1875
190	1267	627	1720	1720	1720	2053	1720	1720	1720	1720	2053	1598	1598	3912	1720	2053
210	1425	705	1882	1882	1882	2253	1882	1882	1882	1882	2253	1748	1748	4308	1882	2253
230	1583	783	2080	2080	2080	2485	2080	2080	2080	2080	2485	1932	1932	4736	2080	2485
250	1742	862	2228	2228	2228	2668	2228	2228	2228	2228	2668	2066	2066	5116	2228	2668
270	1900	940	2373	2373	2373	2848	2373	2373	2373	2373	2848	2201	2201	5493	2373	2848
290	2058	1018	2554	2554	2554	3064	2554	2554	2554	2554	3064	2368	2368	5907	2554	3064
310	2217	1097	2701	2701	2701	3247	2701	2701	2701	2701	3247	2502	2502	6286	2701	3247
330	2375	1175	2888	2888	2888	3469	2888	2888	2888	2888	3469	2676	2676	6706	2888	3469
370	2692	1332	3228	3228	3228	3879	3228	3228	3228	3228	3879	2990	2990	7510	3228	3879
410	3008	1488	3619	3619	3619	4342	3619	3619	3619	3619	4342	3355	3355	8365	3619	4342
450	3325	1645	3954	3954	3954	4747	3954	3954	3954	3954	4747	3665	3665	9164	3954	4747
490	3642	1801	4267	4267	4267	5130	4267	4267	4267	4267	5130	3952	3952	9941	4267	5130

Afgeïfte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

ROOSTERCODES

Designo aluminium roosters star



DNA natuurkleur **DBL** zwart **DDB** donkerbruin **DBR** messingkleur **DNC/XXX** (kleur) gelakt

Designo houten roosters oplosbaar



DMN merbau **DON** eik **DBN** beuk
DMV governist **DOV** governist **DBV** governist

Aluminium roosters star



SNA natuurkleur **SBL** zwart **SDB** donkerbruin **SBR** messingkleur **SNC/XXX** (kleur) gelakt

Houten roosters oplosbaar



RMN merbau **RON** eik **RBN** beuk
RMV governist **ROV** governist **RBV** governist

Aluminium roosters oplosbaar



RNA natuurkleur **RBL** zwart **RDB** donkerbruin **RBR** messingkleur **RSS** roestvast staal

MINI CANAL - H019

MICL.019 LLL BB/XXX

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 26																
110	392	194	791	791	791	933	791	791	791	791	933	738	738	1544	791	933
130	489	242	909	909	909	1078	909	909	909	909	1078	847	847	1800	909	1078
150	587	290	1007	1007	1007	1200	1007	1007	1007	1007	1200	933	933	2035	1007	1200
170	685	339	1155	1155	1155	1376	1155	1155	1155	1155	1376	1072	1072	2322	1155	1376
190	782	387	1251	1251	1251	1499	1251	1251	1251	1251	1499	1159	1159	2557	1251	1499
210	881	436	1373	1373	1373	1646	1373	1373	1373	1373	1646	1270	1270	2817	1373	1646
230	978	484	1496	1496	1496	1794	1496	1496	1496	1496	1794	1383	1383	3077	1496	1794
250	1076	532	1595	1595	1595	1920	1595	1595	1595	1595	1920	1473	1473	3316	1595	1920
270	1174	581	1697	1697	1697	2049	1697	1697	1697	1697	2049	1565	1565	3556	1697	2049
290	1271	629	1829	1829	1829	2208	1829	1829	1829	1829	2208	1688	1688	3827	1829	2208
310	1370	678	1930	1930	1930	2335	1930	1930	1930	1930	2335	1779	1779	4066	1930	2335
330	1467	726	2044	2044	2044	2474	2044	2044	2044	2044	2474	1882	1882	4318	2044	2474
370	1663	823	2276	2276	2276	2758	2276	2276	2276	2276	2758	2095	2095	4827	2276	2758
410	1859	920	2562	2562	2562	3097	2562	2562	2562	2562	3097	2361	2361	5389	2562	3097
450	2054	1016	2789	2789	2789	3377	2789	2789	2789	2789	3377	2570	2570	5894	2789	3377
490	2250	1113	2997	2997	2997	3637	2997	2997	2997	2997	3637	2757	2757	6377	2997	3637

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 34																
110	530	262	962	962	962	1108	962	962	962	962	1108	873	873	1873	962	1108
130	662	327	1114	1114	1114	1284	1114	1114	1114	1114	1284	1008	1008	2191	1114	1284
150	795	393	1238	1238	1238	1435	1238	1238	1238	1238	1435	1116	1116	2482	1238	1435
170	927	459	1425	1425	1425	1649	1425	1425	1425	1425	1649	1286	1286	2837	1425	1649
190	1059	524	1555	1555	1555	1804	1555	1555	1555	1555	1804	1399	1399	3135	1555	1804
210	1192	590	1737	1737	1737	2013	1737	1737	1737	1737	2013	1564	1564	3484	1737	2013
230	1324	655	1907	1907	1907	2212	1907	1907	1907	1907	2212	1720	1720	3821	1907	2212
250	1457	721	2040	2040	2040	2370	2040	2040	2040	2040	2370	1836	1836	4122	2040	2370
270	1590	786	2174	2174	2174	2529	2174	2174	2174	2174	2529	1951	1951	4421	2174	2529
290	1721	851	2339	2339	2339	2722	2339	2339	2339	2339	2722	2101	2101	4754	2339	2722
310	1854	917	2471	2471	2471	2881	2471	2471	2471	2471	2881	2216	2216	5054	2471	2881
330	1987	983	2635	2635	2635	3071	2635	2635	2635	2635	3071	2365	2365	5386	2635	3071
370	2252	1114	2942	2942	2942	3430	2942	2942	2942	2942	3430	2636	2636	6026	2942	3430
410	2516	1244	3301	3301	3301	3843	3301	3301	3301	3301	3843	2964	2964	6722	3301	3843
450	2781	1376	3604	3604	3604	4198	3604	3604	3604	3604	4198	3234	3234	7358	3604	4198
490	3046	1507	3884	3884	3884	4533	3884	3884	3884	3884	4533	3482	3482	7974	3884	4533

	Watt 75/65	Watt 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L B 42																
110	728	360	1062	1062	1062	1255	1062	1062	1062	1062	1255	992	992	2325	1062	1255
130	909	450	1232	1232	1232	1460	1232	1232	1232	1232	1460	1149	1149	2728	1232	1460
150	1091	540	1406	1406	1406	1667	1406	1406	1406	1406	1667	1309	1309	3132	1406	1667
170	1273	630	1621	1621	1621	1919	1621	1621	1621	1621	1919	1512	1512	3581	1621	1919
190	1455	720	1768	1768	1768	2102	1768	1768	1768	1768	2102	1646	1646	3959	1768	2102
210	1637	810	1939	1939	1939	2307	1939	1939	1939	1939	2307	1803	1803	4362	1939	2307
230	1819	900	2141	2141	2141	2545	2141	2141	2141	2141	2545	1993	1993	4798	2141	2545
250	2001	990	2293	2293	2293	2732	2293	2293	2293	2293	2732	2132	2132	5180	2293	2732
270	2182	1079	2444	2444	2444	2918	2444	2444	2444	2444	2918	2270	2270	5565	2444	2918
290	2365	1170	2631	2631	2631	3141	2631	2631	2631	2631	3141	2444	2444	5983	2631	3141
310	2547	1260	2782	2782	2782	3327	2782	2782	2782	2782	3327	2582	2582	6366	2782	3327
330	2728	1349	2975	2975	2975	3556	2975	2975	2975	2975	3556	2762	2762	6792	2975	3556
370	3092	1529	3325	3325	3325	3977	3325	3325	3325	3325	3977	3087	3087	7607	3325	3977
410	3456	1709	3727	3727	3727	4449	3727	3727	3727	3727	4449	3463	3463	8473	3727	4449
450	3820	1889	4073	4073	4073	4866	4073	4073	4073	4073	4866	3784	3784	9283	4073	4866
490	4184	2070	4396	4396	4396	5259	4396	4396	4396	4396	5259	4080	4080	10071	4396	5259

Afgifte bij 20°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

Correctiefactoren op afgiftetabel, zie paginas 383

Zie Mini Canal Hybrid voor 3 x meer afgifte.

Mini Canal is ook beschikbaar in andere lengtes vanaf 070 cm, zie: www.jaga.nl



ROOSTERCODES

Designo aluminium roosters star



DNA natuurkleur **DBL** zwart **DDB** donkerbruin **DBR** messingkleur **DNC/XXX** (kleur) gelakt

Designo houten roosters oprolbaar



DMN merbau **DON** eik **DBN** beuk
DMV governist **DOV** governist **DBV** governist

Aluminium roosters star



SNA natuurkleur **SBL** zwart **SDB** donkerbruin **SBR** messingkleur **SNC/XXX** (kleur) gelakt

Houten roosters oprolbaar



RMN merbau **RON** eik **RBN** beuk
RMV governist **ROV** governist **RBV** governist

Aluminium roosters oprolbaar



RNA natuurkleur **RBL** zwart **RDB** donkerbruin **RBR** messingkleur **RSS** roestvast staal

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingstaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.