

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen




Light cooling



Deep cooling



ONDERDELEN € 2024.NL



jaga CLIMATE DESIGNERS



Meer producten of info
Zie www.jaga.nl



ONDERDELEN EN OPTIES

STRADA - BEKLEDING



Standaard levering

- volledig voorgemonteerde bekleding
- kleur 133 of 001
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde
- geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is


BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
CSTW. HHH LLL TT. XXX

L	Type	H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
		st. kleur	andere	st. kleur	andere	st. kleur	andere	st. kleur	andere	st. kleur	andere
050	06	99	212	113	227	126	239	136	250	---	---
	10/11	104	217	123	236	133	246	146	259	---	---
	15/16	115	229	135	249	147	260	159	272	---	---
	20/21	124	237	144	257	155	268	173	286	---	---
060	06	102	215	118	231	134	248	142	256	163	277
	10/11	110	224	129	242	142	256	154	267	176	289
	15/16	122	235	142	256	156	269	168	282	194	308
	20/21	133	246	154	267	168	282	185	298	209	322
070	06	105	218	123	236	138	252	151	264	174	287
	10/11	115	229	135	249	151	264	164	278	188	302
	15/16	131	244	153	266	167	281	182	295	211	324
	20/21	144	257	165	279	182	295	200	313	226	339
080	06	115	229	133	246	150	263	163	277	189	303
	10/11	126	239	148	261	163	277	177	290	205	318
	15/16	142	256	165	279	181	294	198	311	229	342
	20/21	154	267	177	290	193	307	212	326	242	356
090	06	123	236	141	255	161	275	176	289	205	318
	10/11	134	248	156	269	175	288	190	304	222	335
	15/16	152	265	177	290	194	308	211	324	246	360
	20/21	162	276	188	302	206	319	227	340	260	373
100	06	127	308	148	329	166	347	182	363	213	394
	10/11	142	323	165	346	184	365	201	382	232	413
	15/16	161	342	187	368	204	385	224	405	260	441
	20/21	176	357	202	383	219	400	240	421	276	457
110	06	133	314	154	335	177	358	192	373	225	406
	10/11	148	329	173	354	192	373	211	392	243	424
	15/16	167	348	194	375	215	396	234	415	271	452
	20/21	184	365	211	392	231	412	253	434	289	470
120	06	144	324	167	348	189	370	210	391	248	428
	10/11	164	345	191	372	212	393	234	415	272	453
	15/16	190	371	218	399	240	421	262	443	306	487
	20/21	210	391	239	420	260	441	286	467	328	509
140	06	153	334	179	360	204	385	225	406	265	446
	10/11	174	355	202	383	226	407	248	428	290	471
	15/16	203	384	232	413	256	437	280	461	327	508
	20/21	219	400	251	432	276	457	301	482	347	528
160	06	182	363	212	393	241	422	266	447	---	---
	10/11	205	386	237	418	265	446	291	472	---	---
	15/16	237	418	271	452	298	479	327	508	---	---
	20/21	262	443	295	476	324	505	355	536	---	---
180	06	199	380	231	412	263	444	290	471	---	---
	10/11	224	405	260	441	290	471	319	500	---	---
	15/16	257	438	295	476	327	508	356	537	---	---
	20/21	285	466	323	504	354	535	387	568	---	---
200	06	217	535	254	571	289	606	319	636	---	---
	10/11	246	564	287	604	318	635	352	669	---	---
	15/16	287	604	329	646	362	679	394	711	---	---
	20/21	311	628	353	670	387	704	423	740	---	---
240	06	269	587	311	628	352	669	389	706	---	---
	10/11	307	624	350	668	390	707	428	746	---	---
	15/16	358	675	404	721	443	760	483	800	---	---
	20/21	390	707	437	754	476	794	519	836	---	---
280	06	302	619	348	666	393	710	437	754	---	---
	10/11	343	660	393	710	439	756	482	799	---	---
	15/16	400	718	452	770	496	813	541	858	---	---
	20/21	436	753	488	805	531	849	579	896	---	---

Prijzen in Euro excl. BTW

WARMTEWISSELAAR - STRADA

L	STANDAARD					TWIN					STANDAARD																																											
	Type	H 020	035	050	065	095	Type	H 020	035	050	065	095	Type	H 020	035	050	065	095																																				
050	---	---	---	---	---	---	06	108	152	155	158	---		10	93	100	102	105	---	11	---	203	206	210	---	Standaard levering - Low-H ₂ O warmtewisselaar - wandconsoles - verlengde ontlufter - bevestigingsset - aftapstop	15	130	136	141	146	---	16	---	269	274	279	---	BESTELCODE <i>code hoogte lengte type</i> HSTW. HHH LLL TT	20	159	164	172	179	---	21	---	289	295	303	---			
	060	---	---	---	---	---	---	06	122	171	173	176		178	10	100	106	109	112	116	11	---	213	217	223		226	15	141	149	153	158	163	16	---	301	305	310		317	20	175	180	187	194	203	21	---	315	322	328	335		
		070	---	---	---	---	---	---	06	134	187	189		192	194	10	118	124	126	130	135	11	---	246	251		254	259	15	171	177	181	185	191	16	---	352	355		360	368	20	210	216	223	230	238	21	---	372	379	386	391	
			080	---	---	---	---	---	---	06	148	206		209	211	214	10	127	133	135	139	142	11	---	263		266	271	275	15	184	190	194	200	205	16	---	376		380	386	393	20	229	235	241	250	257	21	---	402	409	415	421
				090	---	---	---	---	---	---	06	161		224	227	229	231	10	134	140	142	148	151	11	---		277	280	285	288	15	198	204	209	213	218	16	---		400	404	409	417	20	246	253	259	266	275	21	---	430	437	443
100	---	---			---	---	---	---	06	175	241	243	246	250	10	149	155	158	161	165	11	---	303	307	311	315	15	219	227	232	236	242	16	---	442	445	451	459	20	277	284	289	297	305	21	---	478	486	492	499				
	110	---			---	---	---	---	---	06	187	259	262	264	266	10	158	163	165	171	175	11	---	318	322	327	330	15	235	241	248	251	256	16	---	467	471	476	484	20	297	304	311	317	326	21	---	513	518	525	530			
		120	---		---	---	---	---	---	06	201	278	280	282	285	10	165	173	175	178	182	11	---	333	337	341	344	15	250	256	262	265	271	16	---	494	498	503	511	20	316	323	330	337	344	21	---	543	549	555	563			
			140	---	---	---	---	---	---	06	230	319	324	328	332	10	186	194	199	205	211	11	---	374	380	386	391	15	281	290	298	304	313	16	---	555	562	569	580	20	387	395	405	417	428	21	---	660	670	680	690			
160				---	---	---	---	---	---	06	256	355	360	363	---	10	224	232	236	242	---	11	---	442	448	454	---	15	338	348	356	362	---	16	---	650	655	664	---	20	464	473	483	494	---	21	---	785	796	805	---			
	180			---	---	---	---	---	---	06	284	390	394	398	---	10	240	251	254	260	---	11	---	473	479	486	---	15	369	379	387	392	---	16	---	705	710	718	---	20	505	516	525	537	---	21	---	853	862	872	---			
		200		---	---	---	---	---	---	06	311	426	430	434	---	10	260	269	274	279	---	11	---	508	514	519	---	15	430	439	446	452	---	16	---	814	820	828	---	20	547	556	566	578	---	21	---	918	929	937	---			
			240	---	---	---	---	---	---	06	365	504	511	516	---	10	324	337	341	349	---	11	---	629	638	645	---	15	537	549	560	568	---	16	---	1012	1019	1031	---	20	690	702	714	730	---	21	---	1153	1166	1178	---			
280				---	---	---	---	---	---	06	419	576	581	587	---	10	366	379	385	392	---	11	---	705	713	721	---	15	605	618	628	635	---	16	---	1135	1144	1153	---	20	781	794	806	822	---	21	---	1299	1311	1324	---			

Prijzen in Euro excl. BTW

LINEA PLUS - BEKLEDING



Standaard levering

- volledig voormonteerde bekleding
- kleur 133 of 001
- geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is


BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
CLIW. HHH LLL TT. XXX

L	Type	H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
		st. kleur	andere	st. kleur	andere	st. kleur	andere	st. kleur	andere	st. kleur	andere
050	10/11	77	190	89	203	100	213	112	226	---	---
	15/16	80	193	96	209	106	219	119	232	---	---
	20/21	84	198	100	213	112	226	128	241	---	---
060	10/11	80	193	94	207	109	223	121	234	141	255
	15/16	85	199	101	214	115	229	128	241	153	266
	20/21	89	203	106	219	123	236	137	251	161	275
070	10/11	84	198	99	212	113	227	127	240	151	264
	15/16	89	203	106	219	122	235	136	250	164	278
	20/21	97	210	113	227	129	242	147	260	173	286
080	10/11	90	204	106	219	123	236	137	251	165	279
	15/16	99	212	116	230	133	246	149	262	180	293
	20/21	103	216	123	236	139	253	156	269	188	302
090	10/11	97	210	114	228	133	246	149	262	179	292
	15/16	103	216	124	237	141	255	159	272	192	306
	20/21	108	222	129	242	148	261	166	280	200	313
100	10/11	101	282	119	300	137	318	155	336	187	368
	15/16	108	289	128	309	147	328	164	345	201	382
	20/21	113	294	135	316	153	334	175	356	209	390
110	10/11	105	286	125	306	146	327	163	344	197	378
	15/16	113	294	135	316	155	336	175	356	211	392
	20/21	118	298	140	321	162	343	184	365	218	399
120	10/11	110	291	131	312	152	333	174	355	213	394
	15/16	118	298	141	322	163	344	186	367	229	410
	20/21	124	305	149	330	171	352	194	375	237	418
140	10/11	121	302	144	324	167	348	189	370	232	413
	15/16	131	312	156	337	180	361	204	385	251	432
	20/21	134	315	161	342	186	367	211	392	256	437
160	10/11	142	323	172	353	199	380	226	407	---	---
	15/16	154	335	184	365	211	392	239	420	---	---
	20/21	161	342	191	372	219	400	250	431	---	---
180	10/11	156	337	187	368	217	398	248	428	---	---
	15/16	168	349	202	383	234	415	263	444	---	---
	20/21	175	356	209	390	240	421	272	453	---	---
200	10/11	173	490	207	524	240	557	272	590	---	---
	15/16	186	503	224	541	256	573	289	606	---	---
	20/21	191	509	229	546	263	580	298	616	---	---
220	10/11	205	522	241	558	278	595	312	629	---	---
	15/16	219	537	259	576	294	612	331	648	---	---
	20/21	228	545	267	584	305	622	343	660	---	---
240	10/11	217	535	256	573	295	613	335	652	---	---
	15/16	236	553	276	593	315	632	356	673	---	---
	20/21	243	561	285	602	326	643	367	684	---	---
260	10/11	232	549	274	591	315	632	356	673	---	---
	15/16	250	567	293	610	335	652	378	695	---	---
	20/21	257	574	303	620	345	662	390	707	---	---
280	10/11	243	561	288	605	333	650	378	695	---	---
	15/16	262	579	308	625	354	671	399	717	---	---
	20/21	271	589	318	635	364	681	411	728	---	---


Prijzen in Euro excl. BTW

WARMTEWISSELAAR - LINEA PLUS

L	STANDAARD						TWIN						STANDAARD	
	Type	H 020	035	050	065	095	Type	H 020	035	050	065	095		
050	10	97	104	108	112	---	11	---	203	207	211	---		Standaard levering - Low-H2O warmtewisselaar - wandconsoles - haakse ontlufter - bevestigingsset - aftapstop
	15	133	141	148	152	---	16	---	271	275	279	---		
	20	161	172	177	184	---	21	---	288	294	301	---		
060	10	103	111	114	119	123	11	---	214	218	224	227		
	15	146	154	159	163	171	16	---	302	306	310	316		
	20	177	186	192	200	207	21	---	314	319	327	336		
070	10	121	128	133	136	140	11	---	248	251	255	260		
	15	173	181	187	191	198	16	---	352	356	360	366		
	20	213	223	229	235	243	21	---	370	378	385	392		
080	10	129	137	141	146	150	11	---	263	267	272	276		
	15	186	197	201	205	212	16	---	378	381	386	391		
	20	232	241	249	255	263	21	---	401	407	414	423		
090	10	137	146	149	153	156	11	---	278	281	286	289		
	15	200	210	214	218	226	16	---	401	405	409	416		
	20	250	259	265	272	280	21	---	428	436	442	450		
100	10	152	160	163	167	173	11	---	304	308	312	316		
	15	224	232	238	241	249	16	---	443	446	451	457		
	20	280	289	295	303	311	21	---	477	484	491	499		
110	10	160	167	173	177	180	11	---	319	323	328	331		
	15	238	248	253	256	263	16	---	468	473	476	483		
	20	301	310	316	323	331	21	---	511	517	522	531		
120	10	173	185	190	197	203	11	---	345	352	358	364		
	15	257	272	280	286	295	16	---	508	514	519	529		
	20	326	339	349	360	372	21	---	555	565	575	588		
140	10	189	202	207	213	219	11	---	375	381	388	393		
	15	285	300	307	313	323	16	---	557	563	569	579		
	20	391	405	415	425	437	21	---	658	669	678	691		
160	10	228	239	244	251	---	11	---	443	449	456	---		
	15	342	356	365	370	---	16	---	652	656	664	---		
	20	468	482	492	502	---	21	---	783	794	804	---		
180	10	244	257	263	268	---	11	---	474	480	487	---		
	15	374	388	395	401	---	16	---	706	712	718	---		
	20	511	524	534	544	---	21	---	851	860	870	---		
200	10	264	276	282	288	---	11	---	509	515	521	---		
	15	433	448	456	462	---	16	---	815	821	828	---		
	20	551	566	576	584	---	21	---	916	927	936	---		
220	10	306	317	323	330	---	11	---	583	591	596	---		
	15	503	518	526	531	---	16	---	941	946	953	---		
	20	644	657	668	678	---	21	---	1063	1073	1084	---		
240	10	330	345	354	362	---	11	---	630	639	647	---		
	15	542	562	571	579	---	16	---	1015	1021	1031	---		
	20	695	713	727	740	---	21	---	1149	1163	1175	---		
260	10	353	368	376	385	---	11	---	671	679	687	---		
	15	577	596	606	615	---	16	---	1077	1085	1093	---		
	20	742	759	773	786	---	21	---	1223	1237	1250	---		
280	10	372	388	395	404	---	11	---	707	716	723	---		
	15	612	629	641	648	---	16	---	1137	1145	1153	---		
	20	786	805	818	832	---	21	---	1296	1308	1322	---		

BESTELCODE
code hoogte lengte type
 HLIW. HHH LLL TT

TWIN



Standaard levering
 - Twin Low-H2O warmtewisselaar
 - wandconsoles
 - verlengde ontlufter
 - bevestigingsset
 - aftapstop

BESTELCODE
code hoogte lengte type
 HLIW. HHH LLL TT

TEMPO - BEKLEDING



Standaard levering

- kit bestaande uit:
 - rooster
 - voorpaneel
 - open zijkant voor aansluitzijde
 - dichte zijkant
- kleur 101
- compacte verpakking met kartonnen hoeken, voorzien van wikkelfolie

BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
CTEW. HHH LLL TT. 101


		H 020	H 030	H 040	H 050	H 060	H 070	H 090
L	Type							
040	10/11	52	59	68	77	86	94	110
	15/16	57	66	75	85	96	103	123
	20/21	63	73	80	94	103	112	133
050	10/11	57	64	75	85	96	104	124
	15/16	61	72	83	93	104	113	136
	20/21	68	79	89	103	113	124	147
060	10/11	62	74	86	100	112	125	149
	15/16	68	80	94	109	123	135	161
	20/21	75	88	101	118	131	144	173
070	10/11	68	80	96	109	124	137	164
	15/16	77	90	105	122	136	150	179
	20/21	85	100	113	131	147	161	191
080	10/11	72	85	100	114	129	142	173
	15/16	80	96	110	126	141	155	187
	20/21	88	103	118	137	152	167	200
090	10/11	77	92	108	125	140	155	187
	15/16	86	102	119	136	153	168	203
	20/21	94	111	127	148	163	180	215
100	10/11	81	97	113	131	148	163	197
	15/16	89	106	124	141	160	176	211
	20/21	101	119	135	155	174	190	227
110	10/11	86	103	122	139	158	175	210
	15/16	96	113	133	152	171	188	226
	20/21	108	126	142	165	184	203	241
120	10/11	89	106	125	144	162	180	216
	15/16	99	118	137	156	177	194	234
	20/21	111	130	149	172	190	210	250
140	10/11	99	119	139	161	182	204	246
	15/16	111	133	154	177	200	219	265
	20/21	124	146	166	192	214	236	281
160	10/11	111	133	156	180	203	226	272
	15/16	126	149	173	198	223	243	292
	20/21	140	164	187	214	238	262	312
180	10/11	122	147	174	200	227	253	305
	15/16	137	163	190	218	248	272	328
	20/21	154	181	209	239	265	293	349
200	10/11	134	162	192	224	253	282	341
	15/16	151	180	211	242	275	304	365
	20/21	168	200	229	263	293	324	388
220	10/11	148	177	210	241	274	305	368
	15/16	167	200	232	265	298	330	395
	20/21	188	219	252	288	319	353	419
240	10/11	155	188	223	256	290	323	390
	15/16	178	212	246	281	316	349	419
	20/21	200	234	267	305	340	374	444
260	10/11	165	201	237	274	310	344	416
	15/16	189	226	262	300	337	372	445
	20/21	213	250	285	326	362	398	473
280	10/11	184	222	261	301	340	379	456
	15/16	207	248	287	327	368	406	487
	20/21	232	272	311	355	394	434	516
300	10/11	192	234	276	318	360	401	486
	15/16	218	261	304	347	390	432	517
	20/21	244	287	330	375	418	461	547

Prijzen in Euro excl. BTW

WARMTEWISSELAAR · TEMPO

STANDAARD									TWIN						
L	Type	H 020	030	040	050	060	070	090	Type	H 030	040	050	060	070	090
040	10	83	84	86	87	88	89	94	11	177	179	180	181	182	186
	15	113	116	118	121	126	128	134	16	235	236	239	242	244	251
	20	138	140	144	151	152	154	161	21	250	253	257	259	262	268
050	10	92	93	94	97	98	99	103	11	192	194	197	198	200	202
	15	128	130	131	134	139	141	148	16	260	262	264	267	271	276
	20	156	159	161	167	168	173	179	21	278	280	285	287	289	295
060	10	99	100	101	103	104	105	109	11	204	206	209	210	211	213
	15	139	141	142	147	152	154	159	16	291	292	294	300	302	307
	20	173	175	177	184	185	188	194	21	303	306	311	312	315	322
070	10	116	118	119	121	122	123	127	11	237	239	240	242	243	246
	15	167	171	172	174	179	181	187	16	341	342	345	349	352	357
	20	207	210	213	218	219	224	230	21	360	363	368	369	372	379
080	10	126	127	128	129	130	131	136	11	253	255	257	259	260	262
	15	181	184	185	188	192	197	201	16	366	368	370	374	378	382
	20	227	229	232	239	240	242	250	21	390	393	398	399	402	409
090	10	133	135	135	137	138	139	144	11	266	269	271	272	274	276
	15	194	198	199	201	206	210	214	16	391	392	394	399	401	407
	20	243	246	250	256	257	260	266	21	418	420	426	427	430	437
100	10	148	149	151	152	153	154	159	11	293	295	297	298	301	303
	15	217	219	223	225	230	232	238	16	432	433	437	440	443	449
	20	275	278	280	287	288	290	297	21	467	469	475	476	478	486
110	10	156	158	159	160	161	163	166	11	308	312	313	314	315	317
	15	232	235	237	239	244	248	253	16	458	459	462	466	468	474
	20	295	298	301	307	308	311	317	21	500	502	508	509	512	518
120	10	164	165	166	167	168	172	175	11	323	326	328	329	330	332
	15	248	250	251	254	260	262	267	16	484	486	489	492	494	500
	20	314	317	319	327	328	330	337	21	530	532	539	540	543	549
140	10	184	186	188	189	191	193	200	11	360	363	365	367	369	373
	15	278	281	284	287	294	300	307	16	541	543	546	553	557	565
	20	383	387	391	400	402	407	416	21	643	646	654	656	659	670
160	10	222	224	226	228	229	231	237	11	427	432	434	436	438	442
	15	335	339	340	344	353	356	365	16	634	638	641	647	652	658
	20	461	465	468	478	479	484	494	21	768	772	779	781	785	796
180	10	239	241	243	244	248	250	255	11	458	463	465	466	468	473
	15	366	369	372	375	385	388	395	16	690	693	696	702	706	714
	20	502	506	511	520	522	526	537	21	834	839	847	848	853	862
200	10	259	260	262	264	265	267	275	11	493	496	499	501	503	506
	15	426	430	432	436	443	448	456	16	799	802	805	810	815	823
	20	544	547	551	562	564	568	577	21	900	905	912	915	918	929
220	10	301	302	304	306	308	310	316	11	568	572	575	576	578	582
	15	496	500	501	505	514	518	526	16	925	928	931	936	941	948
	20	635	641	644	654	656	659	670	21	1047	1052	1060	1061	1066	1075
240	10	322	324	327	330	332	335	343	11	608	615	618	620	622	628
	15	531	538	540	544	555	562	571	16	992	995	1000	1008	1015	1024
	20	684	690	695	708	710	717	729	21	1128	1134	1144	1147	1151	1166
260	10	344	347	349	353	355	357	365	11	650	654	657	659	664	668
	15	568	572	575	580	591	596	606	16	1056	1058	1063	1071	1077	1087
	20	730	735	742	754	757	763	776	21	1202	1207	1219	1221	1226	1239
280	10	364	367	369	372	375	378	386	11	685	692	694	696	700	704
	15	600	605	607	614	625	629	641	16	1116	1119	1124	1132	1137	1148
	20	777	781	786	801	803	808	821	21	1274	1280	1290	1293	1298	1311
300	10	386	388	390	392	394	398	406	11	723	728	730	733	735	742
	15	634	641	643	648	658	665	675	16	1176	1180	1185	1193	1198	1208
	20	822	827	832	846	848	853	866	21	1347	1352	1363	1366	1371	1384

STANDAARD




Standaard levering

- Low-H₂O warmtewisselaar
- wandconsoles
- haakse ontlufter
- bevestigingsset
- aftapstop

BESTELCODE

code hoogte lengte type
HTEW. HHH LLL TT

TWIN



Standaard levering

- Twin Low-H₂O warmtewisselaar
- wandconsoles
- verlengde ontlufter
- bevestigingsset
- aftapstop

BESTELCODE

code hoogte lengte type
HTEW. HHH LLL TT

KNOCKONWOOD - BEKLEDING



		H 055
L	Type	
060	10/11	706
	15/16	730
080	10/11	773
	15/16	799
100	10/11	905
	15/16	941
120	10/11	1073
	15/16	1113
140	10/11	1196
	15/16	1238

Standaard levering

- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer afgewerkt en zijkanten in gelakt staal, zandstraalgrijs metallic (001)
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde
- geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is

BESTELCODE

code hoogte lengte type hout
CKNW. HHH LLL TT. XXX

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

Uit voorraad leverbaar

Hoogte 055 en lengte 060 tot 140



700

Eik natuur

740


Zebrano natuur

Prijzen in Euro excl. BTW

WARMTEWISSELAAR - KNOCKONWOOD

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	H 030	055	080	Type	H 030	055	080
060	10	133	151	163	11	224	250	262
	15	177	192	210	16	310	335	352
080	10	160	177	190	11	272	298	311
	15	218	235	251	16	386	409	427
100	10	182	200	212	11	312	338	352
	15	255	271	288	16	451	475	493
120	10	199	216	229	11	342	368	381
	15	285	301	317	16	503	527	545
140	10	231	256	---	11	388	420	---
	15	329	352	---	16	569	601	---

STANDAARD




Standaard levering

- Low-H₂O warmtewisselaar
- wandconsoles
- verlengde ontlufter
- bevestigingsset
- aftapstop

BESTELCODE

code hoogte lengte type
HKNW. HHH LLL TT

TWIN



Standaard levering

- Twin Low-H₂O warmtewisselaar
- wandconsoles
- verlengde ontlufter
- bevestigingsset
- aftapstop

BESTELCODE

code hoogte lengte type
HKNW. HHH LLL TT

MINI-BEKLEDING



Standaard levering

- bekleding uit één stuk
- kleur 133 of 001
- geleverd in kartonnen verpakking

BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur

CMIN. HHH LLL TT. XXX

L	H 008			H 013			H 023			H 028		
	Type	st. kleur	andere	Type	st. kleur	andere	Type	st. kleur	andere	Type	st. kleur	andere
060	---	---	---	05	126	239	06	161	275	06	203	316
	09	122	235	10	137	251	11	173	286	11	215	329
	14	140	254	15	159	272	16	197	310	16	244	358
	19	142	256	20	160	274	21	198	311	21	246	360
070	---	---	---	05	129	242	06	164	278	06	207	320
	09	125	238	10	140	254	11	176	289	11	219	333
	14	144	257	15	162	276	16	200	313	16	249	362
	19	146	259	20	163	277	21	201	314	21	251	364
080	---	---	---	05	133	246	06	167	281	06	211	324
	09	128	241	10	144	257	11	179	292	11	225	338
	14	148	261	15	165	279	16	203	316	16	254	367
	19	150	263	20	166	280	21	204	317	21	255	368
090	---	---	---	05	136	250	06	172	285	06	215	329
	09	131	244	10	148	261	11	182	295	11	229	342
	14	152	265	15	168	282	16	206	319	16	256	369
	19	153	266	20	171	284	21	209	322	21	260	373
100	---	---	---	05	139	320	06	175	356	06	218	399
	09	135	316	10	151	332	11	186	367	11	232	413
	14	155	336	15	173	354	16	210	391	16	261	442
	19	156	337	20	174	355	21	212	393	21	263	444
110	---	---	---	05	146	327	06	182	363	06	229	410
	09	142	323	10	159	340	11	194	375	11	243	424
	14	162	343	15	180	361	16	218	399	16	272	453
	19	163	344	20	181	362	21	219	400	21	275	456
120	---	---	---	05	153	334	06	191	372	06	240	421
	09	150	331	10	166	347	11	205	386	11	255	436
	14	168	349	15	188	369	16	229	410	16	285	466
	19	171	352	20	189	370	21	231	412	21	286	467
140	---	---	---	05	168	349	06	214	395	06	267	448
	09	165	346	10	184	365	11	229	410	11	285	466
	14	186	367	15	207	388	16	256	437	16	315	496
	19	186	367	20	207	388	21	256	437	21	315	496
160	---	---	---	05	209	390	06	260	441	06	319	500
	09	202	383	10	224	405	11	276	457	11	339	520
	14	224	405	15	250	431	16	304	485	16	372	553
	19	226	407	20	251	432	21	305	486	21	373	554
180	---	---	---	05	230	411	06	289	470	06	355	536
	09	224	405	10	249	430	11	307	488	11	376	557
	14	248	428	15	275	456	16	336	517	16	409	590
	19	249	430	20	276	457	21	337	518	21	411	592
200	---	---	---	05	256	573	06	322	640	06	393	710
	09	249	566	10	276	593	11	341	658	11	416	733
	14	274	591	15	303	620	16	372	690	16	452	770
	19	275	592	20	304	621	21	372	690	21	452	770
220	---	---	---	05	316	633	06	386	703	06	468	785
	09	304	621	10	337	654	11	407	724	11	493	810
	14	330	647	15	365	682	16	439	756	16	530	848
	19	331	648	20	368	685	21	442	759	21	534	851
240	---	---	---	05	336	653	06	413	730	06	500	817
	09	323	641	10	360	677	11	436	753	11	526	843
	14	352	669	15	391	708	16	469	786	16	568	885
	19	354	671	20	393	710	21	470	787	21	569	886
260	---	---	---	05	358	675	06	440	757	06	532	850
	09	343	660	10	381	698	11	464	781	11	562	879
	14	373	691	15	414	731	16	499	816	16	602	919
	19	374	692	20	416	733	21	501	818	21	604	921

Prijzen in Euro excl. BTW

WARMTEWISSELAAR - MINI

L	H 008		H 013		H 023 / 028	
	Type	€	Type	€	Type	€
060	---	---	05	71	06	155
	09	71	10	93	11	192
	14	101	15	134	16	277
	19	125	20	165	21	287
	070	---	---	05	83	06
070	09	83	10	111	11	225
	14	122	15	162	16	327
	19	151	20	201	21	343
	080	---	---	05	89	06
080	09	89	10	121	11	241
	14	131	15	176	16	352
	19	164	20	219	21	374
	090	---	---	05	96	06
090	09	96	10	128	11	255
	14	141	15	189	16	376
	19	178	20	237	21	401
	100	---	---	05	108	06
100	09	108	10	142	11	281
	14	160	15	213	16	417
	19	201	20	267	21	451
	110	---	---	05	112	06
110	09	112	10	151	11	297
	14	172	15	228	16	443
	19	216	20	289	21	483
	120	---	---	05	119	06
120	09	119	10	159	11	312
	14	181	15	241	16	469
	19	231	20	307	21	515
	140	---	---	05	131	06
140	09	131	10	176	11	341
	14	203	15	268	16	519
	19	280	20	373	21	618
	160	---	---	05	161	06
160	09	161	10	213	11	409
	14	244	15	327	16	614
	19	339	20	451	21	744
	180	---	---	05	173	06
180	09	173	10	231	11	441
	14	267	15	358	16	668
	19	370	20	492	21	810
	200	---	---	05	188	06
200	09	188	10	251	11	475
	14	313	15	418	16	778
	19	401	20	534	21	877
	220	---	---	05	218	06
220	09	218	10	291	11	551
	14	365	15	488	16	904
	19	469	20	626	21	1023
	240	---	---	05	234	06
240	09	234	10	311	11	584
	14	391	15	521	16	964
	19	503	20	671	21	1096
	260	---	---	05	251	06
260	09	251	10	333	11	626
	14	417	15	556	16	1025
	19	539	20	718	21	1170

DUBBELZIJDIGE AANSLUITING

Mini hoogte 008



Standaard levering


- Low-H₂O warmtewisselaar type 09, 14 of 19
- ontluchter
- aftapstop

BESTELCODE


code	lengte	type
5004.	000	LLLL TT. /BS9

ENKELZIJDIGE AANSLUITING

Mini z 013



Mini hoogte 023/028



Standaard levering

- Low-H₂O warmtewisselaar
- ontluchter
- aftapstop


BESTELCODE

code	lengte	type
5003.	000	LLL TT. /BS9

MINI-WANDBEVESTIGING

Type	st. kleur	andere
05/06	16,70	19
09/10/11	16,70	19
14/15/16	16,70	19
19/20/21	16,70	19

WANDBEVESTIGING



BESTELCODE


code type kleur
5205. 000 000 TT. XXX /W

Aantal bevestigingen voor bekleding
van 060 tot 160 cm: min. 2 stuks
van 180 tot 300 cm: min. 3 stuks

MINI-VOETEN

Voet	H	Type	st. kleur	andere
FS	6.5	05/06	16,70	19
	6.5	09/10/11	16,70	19
	6.5	14/15/16	16,70	19
	6.5	19/20/21	16,70	19
FM	10	05/06	16,70	19
	10	09/10/11	16,70	19
	10	14/15/16	16,70	19
	10	19/20/21	16,70	19
FL	12	05/06	16,70	19
	12	09/10/11	16,70	19
	12	14/15/16	16,70	19
	12	19/20/21	16,70	19

VASTE VOETEN



BESTELCODE


code type kleur voet
5205. 000 000 TT. XXX /FS
hoogte 6.5 cm: FS
hoogte 10 cm: FM
hoogte 12 cm: FL

Voor montage op afgewerkte vloer

Aantal voeten voor bekleding
van 060 tot 160 cm: 2 stuks
van 180 tot 300 cm: 3 stuks

Voet	H	Type	st. kleur	andere
AS	13.5 > 21	05/06	64	73
	13.5 > 21	09/10/11	64	73
	13.5 > 21	14/15/16	64	73
	13.5 > 21	19/20/21	64	73
AL	21.5 > 34	05/06	64	73
	21.5 > 34	09/10/11	64	73
	21.5 > 34	14/15/16	64	73
	21.5 > 34	19/20/21	64	73

VERSTELBARE VOETEN



BESTELCODE

code type kleur voet
5205. 000 000 TT. XXX /AS
hoogte verstelbaar van 13.5 tot 21 cm: AS
hoogte verstelbaar van 21.5 tot 34 cm: AL

Voor montage in vulbeton

Aantal voeten voor bekleding
van 060 tot 160 cm: 2 stuks
van 180 tot 300 cm: 3 stuks

LINEA PLUS VRIJSTAAND

BEKLEDING



Standaard levering

- deels voorgesamonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- kleur 133 of 001
- geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is


BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
CLIF. HHH LLL TT. XXX

L	Type	H 020		H 035	
		st. kleur	andere	st. kleur	andere
050	10/11	112	226	135	249
	15/16	128	241	153	266
060	10/11	118	231	144	257
	15/16	136	250	164	278
070	10/11	125	238	152	265
	15/16	142	256	173	286
080	10/11	138	252	168	282
	15/16	156	269	189	303
090	10/11	147	260	180	293
	15/16	165	279	202	315
100	10/11	151	332	186	367
	15/16	173	354	210	391
110	10/11	159	340	194	375
	15/16	179	360	218	399
120	10/11	165	346	206	387
	15/16	187	368	230	411
140	10/11	184	365	229	410
	15/16	207	388	256	437
160	10/11	224	405	277	458
	15/16	250	431	305	486
180	10/11	249	430	308	489
	15/16	275	456	337	518
200	10/11	276	593	342	659
	15/16	303	620	372	690
220	10/11	337	654	407	724
	15/16	365	682	439	756
240	10/11	360	677	436	753
	15/16	391	708	468	785
260	10/11	382	699	464	781
	15/16	414	731	499	816
280	10/11	404	721	491	808
	15/16	437	754	526	843

WARMTEWISSELAAR

STANDAARD




Standaard levering

- warmtewisselaar
- consoles
- standaard voeten in neutraal grijs
- haakse ontlufter
- aftapstop

BESTELCODE

code hoogte lengte type
HLIF. HHH LLL TT

TWIN



Standaard levering

- Twin Low-H₂O warmtewisselaar
- consoles
- standaard voeten in neutraal grijs
- verlengde ontlufter
- aftapstop

BESTELCODE

code hoogte lengte type
HLIF. HHH LLL TT

L	Type	STANDAARD		TWIN	
		H 020	035	Type	035
050	10	129	137	11	237
	15	166	176	16	304
060	10	136	144	11	249
	15	178	188	16	336
070	10	154	162	11	281
	15	206	215	16	386
080	10	163	172	11	297
	15	219	229	16	411
090	10	171	179	11	311
	15	234	242	16	436
100	10	185	192	11	337
	15	256	266	16	476
110	10	193	202	11	353
	15	272	281	16	502
120	10	224	235	11	395
	15	308	322	16	557
140	10	240	253	11	425
	15	336	349	16	607
160	10	278	289	11	494
	15	393	407	16	702
180	10	295	307	11	525
	15	424	439	16	756
200	10	314	327	11	558
	15	484	498	16	866
220	10	356	368	11	634
	15	554	568	16	991
240	10	397	413	11	698
	15	608	628	16	1082
260	10	419	436	11	738
	15	645	664	16	1144
280	10	439	454	11	774
	15	678	696	16	1205

Prijzen in Euro excl. BTW

TEMPO VRIJSTAAND - BEKLEDING



Standaard levering

- kit bestaande uit:
 - rooster
 - 2 voorpanelen
 - open zijkant voor aansluitzijde
 - dichte zijkant
- kleur 101
- compacte verpakking met kartonnen hoeken, voorzien van wikkelfolie

BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
CTEF. HHH LLL TT. 101


		H 020	H 030	H 040	H 050
L	Type				
040	10/11	63	78	92	108
	15/16	71	84	99	115
	20/21	76	90	106	123
050	10/11	72	87	104	123
	15/16	77	94	111	129
	20/21	84	101	119	138
060	10/11	83	105	127	151
	15/16	89	112	135	159
	20/21	97	118	141	166
070	10/11	90	115	140	166
	15/16	101	126	151	177
	20/21	108	134	160	187
080	10/11	96	122	148	175
	15/16	105	131	158	186
	20/21	112	139	166	197
090	10/11	104	133	162	191
	15/16	113	142	173	203
	20/21	122	151	181	213
100	10/11	110	140	171	202
	15/16	119	149	179	212
	20/21	129	161	192	226
110	10/11	116	150	182	216
	15/16	128	160	192	228
	20/21	138	172	206	241
120	10/11	122	155	189	225
	15/16	133	165	201	236
	20/21	142	178	213	251
140	10/11	136	176	215	256
	15/16	150	189	229	269
	20/21	161	202	242	285
160	10/11	152	197	239	284
	15/16	167	211	255	301
	20/21	182	226	271	317
180	10/11	168	218	268	320
	15/16	186	236	287	339
	20/21	203	253	305	358
200	10/11	188	244	302	360
	15/16	206	263	320	379
	20/21	225	281	340	399
220	10/11	205	266	327	389
	15/16	228	288	349	412
	20/21	248	307	370	433
240	10/11	217	282	347	413
	15/16	241	306	370	437
	20/21	262	327	393	461
260	10/11	232	302	370	440
	15/16	257	326	394	465
	20/21	280	349	419	491
280	10/11	256	332	407	484
	15/16	282	357	433	511
	20/21	306	382	459	538
300	10/11	272	353	433	516
	15/16	300	379	461	543
	20/21	324	405	488	571

Prijzen in Euro excl. BTW

WARMTEWISSELAAR - TEMPO VRIJSTAAND

L	STANDAARD				TWIN				
	Type	H 020	030	040	050	Type	030	040	050
040	10	116	118	119	121	11	210	213	214
	15	148	150	151	154	16	268	269	272
	20	173	175	177	184	21	284	286	291
050	10	126	127	128	129	11	227	229	230
	15	161	163	165	167	16	293	294	297
	20	189	192	194	202	21	311	313	318
060	10	133	134	135	136	11	237	240	241
	15	174	176	177	179	16	324	326	329
	20	205	209	211	217	21	337	339	344
070	10	150	152	153	154	11	269	272	275
	15	201	204	205	207	16	375	376	379
	20	241	243	246	253	21	393	397	401
080	10	159	161	161	163	11	287	289	290
	15	215	217	218	222	16	400	401	404
	20	260	263	265	272	21	424	426	432
090	10	166	167	168	171	11	301	303	305
	15	228	231	232	235	16	424	425	428
	20	278	280	282	289	21	451	454	459
100	10	181	182	184	185	11	327	330	331
	15	252	254	255	259	16	466	467	469
	20	308	311	313	319	21	500	503	508
110	10	189	191	192	193	11	342	344	347
	15	266	268	269	272	16	491	493	495
	20	329	331	333	340	21	532	537	541
120	10	198	200	201	202	11	357	360	362
	15	281	284	285	287	16	518	519	521
	20	348	350	353	360	21	565	567	572
140	10	235	236	238	240	11	409	414	416
	15	328	331	333	337	16	592	593	597
	20	433	437	441	451	21	693	696	705
160	10	272	274	276	278	11	478	482	484
	15	386	389	391	394	16	684	687	692
	20	511	515	519	528	21	817	822	830
180	10	289	291	293	295	11	509	513	515
	15	416	420	423	426	16	740	743	747
	20	553	556	560	570	21	884	889	896
200	10	308	311	313	314	11	543	546	549
	15	476	479	482	487	16	849	852	856
	20	594	597	602	613	21	952	955	962
220	10	350	353	355	356	11	619	622	625
	15	546	550	552	555	16	974	978	981
	20	687	691	695	704	21	1098	1101	1110
240	10	389	391	394	397	11	677	681	684
	15	599	604	606	613	16	1060	1062	1068
	20	752	756	761	776	21	1196	1200	1211
260	10	412	415	417	419	11	717	721	725
	15	634	640	642	647	16	1122	1124	1130
	20	798	803	808	822	21	1270	1274	1285
280	10	432	434	437	439	11	753	758	760
	15	668	672	676	680	16	1182	1186	1192
	20	843	849	854	867	21	1341	1347	1357
300	10	452	454	457	459	11	789	795	798
	15	702	707	709	716	16	1244	1247	1251
	20	889	893	899	912	21	1414	1420	1431

STANDAARD




Standaard levering

- warmtewisselaar
- consoles
- standaard voeten in neutraal grijs
- haakse ontlufter
- aftapstop

BESTELCODE

code hoogte lengte type
HTEF. HHH LLL TT

TWIN



Standaard levering

- Twin Low-H₂O warmtewisselaar
- consoles
- standaard voeten in neutraal grijs
- verlengde ontlufter
- aftapstop

BESTELCODE

code hoogte lengte type
HTEF. HHH LLL TT

MINI CANAL - COMPLETE UNIT ZONDER ROOSTER



Standaard levering

- Volledig voorgemonteerde, donkergrijze gelakte Mini Canal met:
- Low-H₂O warmtewisselaar
 - verankeringen
 - ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
 - inleg- of oplegraam

afmetingen rooster =
afmetingen put - 1.2 cm

BESTELCODE MET INLEGRAAM



code hoogte lengte breedte kleur


MICL HHH. LLL BB XXX

- alu natuur: **FNA**
- alu zwart: **FBL**
- alu donkerbruin: **FDB**
- alu messing: **FBR**
- gelakt: **FNC/XXX**

Voor een perfecte hechting van de laklaag wordt een extreem slijtvaste en UV-bestendige polyesterlak van de allerhoogste kwaliteit gebruikt.

Enkel in glossy (code 2..)

BESTELCODE MET OPLEGRAAM



code hoogte lengte breedte kleur

MICZ HHH. LLL BB XXX

- alu natuur: **FNA**
- alu zwart: **FBL**
- alu donkerbruin: **FDB**
- alu messing: **FBR**
- gelakt: **FNC/XXX**

Het oplegraam maakt een onberispelijke afwerking mogelijk bij renovaties of houten vloeren.

L	B	H 009	H 011	H 014	H 019
110	14	443	449	479	---
	18	439	444	---	---
	26	479	490	538	565
	34	551	562	627	655
	42	608	620	702	730
130	14	506	516	543	---
	18	499	504	---	---
	26	543	554	608	641
	34	627	639	716	749
	42	698	710	805	839
150	14	551	558	583	---
	18	535	543	---	---
	26	583	597	658	696
	34	680	694	779	816
	42	783	797	911	950
170	14	624	632	675	---
	18	618	627	---	---
	26	673	688	760	803
	34	785	801	905	947
	42	908	925	1061	1106
190	14	667	678	714	---
	18	655	665	---	---
	26	714	731	810	858
	34	840	857	971	1020
	42	974	993	1143	1192
210	14	730	743	779	---
	18	714	727	---	---
	26	778	797	884	936
	34	941	960	1092	1146
	42	1062	1083	1245	1300
230	14	772	785	841	---
	18	773	784	---	---
	26	841	860	959	1018
	34	1029	1048	1201	1260
	42	1169	1192	1381	1440
250	14	816	832	886	---
	18	814	827	---	---
	26	885	908	1012	1075
	34	1086	1109	1272	1336
	42	1240	1263	1466	1532
270	14	858	875	932	---
	18	856	869	---	---
	26	931	955	1068	1136
	34	1144	1169	1343	1412
	42	1309	1334	1551	1622
290	14	935	953	1009	---
	18	927	940	---	---
	26	1008	1032	1153	1226
	34	1234	1260	1447	1522
	42	1411	1438	1672	1748
310	14	978	997	1057	---
	18	968	984	---	---
	26	1055	1082	1206	1286
	34	1299	1327	1516	1597
	42	1497	1525	1758	1838
330	14	1021	1043	1109	---
	18	1017	1034	---	---
	26	1108	1135	1273	1358
	34	1376	1407	1620	1705
	42	1585	1615	1882	1970
370	14	1132	1154	1226	---
	18	1128	1146	---	---
	26	1224	1257	1410	1507
	34	1531	1563	1801	1898
	42	1764	1797	2101	2196

BESTELCODE

code lengte breedte rooster
 GRIL. LLL.L BB.B /XXX
 Roostercodes zie pag. 380

ROOSTERS - MINI CANAL

L	B	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
108.8	12.8	191,49	191,49	191,49	288,32	191,49	191,49	191,49	191,49	288,32	106,62	106,62	772,48	191,49	288,32
	16.8	202,37	202,37	202,37	317,70	202,37	202,37	202,37	202,37	317,70	129,47	129,47	860,61	202,37	317,70
	24.8	227,39	227,39	227,39	369,92	227,39	227,39	227,39	227,39	369,92	174,08	174,08	979,20	227,39	369,92
	32.8	308,99	308,99	308,99	452,61	308,99	308,99	308,99	308,99	452,61	218,69	218,69	1218,56	308,99	452,61
	40.8	332,93	332,93	332,93	525,50	332,93	332,93	332,93	332,93	525,50	262,21	262,21	1595,01	332,93	525,50
128.8	12.8	226,69	226,69	226,69	341,32	226,69	226,69	226,69	226,69	341,32	126,22	126,22	914,48	226,69	341,32
	16.8	239,57	239,57	239,57	376,10	239,57	239,57	239,57	239,57	376,10	153,27	153,27	1018,81	239,57	376,10
	24.8	269,19	269,19	269,19	437,92	269,19	269,19	269,19	269,19	437,92	206,08	206,08	1159,20	269,19	437,92
	32.8	365,79	365,79	365,79	535,81	365,79	365,79	365,79	365,79	535,81	258,89	258,89	1442,56	365,79	535,81
	40.8	394,13	394,13	394,13	622,10	394,13	394,13	394,13	394,13	622,10	310,41	310,41	1888,21	394,13	622,10
148.8	12.8	261,89	261,89	261,89	394,32	261,89	261,89	261,89	261,89	394,32	145,82	145,82	1056,48	261,89	394,32
	16.8	276,77	276,77	276,77	434,50	276,77	276,77	276,77	276,77	434,50	177,07	177,07	1177,01	276,77	434,50
	24.8	310,99	310,99	310,99	505,92	310,99	310,99	310,99	310,99	505,92	238,08	238,08	1339,20	310,99	505,92
	32.8	422,59	422,59	422,59	619,01	422,59	422,59	422,59	422,59	619,01	299,09	299,09	1666,56	422,59	619,01
	40.8	455,33	455,33	455,33	718,70	455,33	455,33	455,33	455,33	718,70	358,61	358,61	2181,41	455,33	718,70
168.8	12.8	297,09	297,09	297,09	447,32	297,09	297,09	297,09	297,09	447,32	165,42	165,42	1198,48	297,09	447,32
	16.8	313,97	313,97	313,97	492,90	313,97	313,97	313,97	313,97	492,90	200,87	200,87	1335,21	313,97	492,90
	24.8	352,79	352,79	352,79	573,92	352,79	352,79	352,79	352,79	573,92	270,08	270,08	1519,20	352,79	573,92
	32.8	479,39	479,39	479,39	702,21	479,39	479,39	479,39	479,39	702,21	339,29	339,29	1890,56	479,39	702,21
	40.8	516,53	516,53	516,53	815,30	516,53	516,53	516,53	516,53	815,30	406,81	406,81	2474,61	516,53	815,30
188.8	12.8	332,29	332,29	332,29	500,32	332,29	332,29	332,29	332,29	500,32	185,02	185,02	1340,48	332,29	500,32
	16.8	351,17	351,17	351,17	551,30	351,17	351,17	351,17	351,17	551,30	224,67	224,67	1493,41	351,17	551,30
	24.8	394,59	394,59	394,59	641,92	394,59	394,59	394,59	394,59	641,92	302,08	302,08	1699,20	394,59	641,92
	32.8	536,19	536,19	536,19	785,41	536,19	536,19	536,19	536,19	785,41	379,49	379,49	2114,56	536,19	785,41
	40.8	577,73	577,73	577,73	911,90	577,73	577,73	577,73	577,73	911,90	455,01	455,01	2767,81	577,73	911,90
208.8	12.8	367,49	367,49	367,49	553,32	367,49	367,49	367,49	367,49	553,32	204,62	204,62	1482,48	367,49	553,32
	16.8	388,37	388,37	388,37	609,70	388,37	388,37	388,37	388,37	609,70	248,47	248,47	1651,61	388,37	609,70
	24.8	436,39	436,39	436,39	709,92	436,39	436,39	436,39	436,39	709,92	334,08	334,08	1879,20	436,39	709,92
	32.8	592,99	592,99	592,99	868,61	592,99	592,99	592,99	592,99	868,61	419,69	419,69	2338,56	592,99	868,61
	40.8	638,93	638,93	638,93	1008,50	638,93	638,93	638,93	638,93	1008,50	503,21	503,21	3061,01	638,93	1008,50
228.8	12.8	402,69	402,69	402,69	606,32	402,69	402,69	402,69	402,69	606,32	224,22	224,22	1624,48	402,69	606,32
	16.8	425,57	425,57	425,57	668,10	425,57	425,57	425,57	425,57	668,10	272,27	272,27	1809,81	425,57	668,10
	24.8	478,19	478,19	478,19	777,92	478,19	478,19	478,19	478,19	777,92	366,08	366,08	2059,20	478,19	777,92
	32.8	649,79	649,79	649,79	951,81	649,79	649,79	649,79	649,79	951,81	459,89	459,89	2562,56	649,79	951,81
	40.8	700,13	700,13	700,13	1105,10	700,13	700,13	700,13	700,13	1105,10	551,41	551,41	3354,21	700,13	1105,10
248.8	12.8	437,89	437,89	437,89	659,32	437,89	437,89	437,89	437,89	659,32	243,82	243,82	1766,48	437,89	659,32
	16.8	462,77	462,77	462,77	726,50	462,77	462,77	462,77	462,77	726,50	296,07	296,07	1968,01	462,77	726,50
	24.8	519,99	519,99	519,99	845,92	519,99	519,99	519,99	519,99	845,92	398,08	398,08	2239,20	519,99	845,92
	32.8	706,59	706,59	706,59	1035,01	706,59	706,59	706,59	706,59	1035,01	500,09	500,09	2786,56	706,59	1035,01
	40.8	761,33	761,33	761,33	1201,70	761,33	761,33	761,33	761,33	1201,70	599,61	599,61	3647,41	761,33	1201,70
268.8	12.8	473,09	473,09	473,09	712,32	473,09	473,09	473,09	473,09	712,32	263,42	263,42	1908,48	473,09	712,32
	16.8	499,97	499,97	499,97	784,90	499,97	499,97	499,97	499,97	784,90	319,87	319,87	2126,21	499,97	784,90
	24.8	561,79	561,79	561,79	913,92	561,79	561,79	561,79	561,79	913,92	430,08	430,08	2419,20	561,79	913,92
	32.8	763,39	763,39	763,39	1118,21	763,39	763,39	763,39	763,39	1118,21	540,29	540,29	3010,56	763,39	1118,21
	40.8	822,53	822,53	822,53	1298,30	822,53	822,53	822,53	822,53	1298,30	647,81	647,81	3940,61	822,53	1298,30
288.8	12.8	508,29	508,29	508,29	765,32	508,29	508,29	508,29	508,29	765,32	283,02	283,02	2050,48	508,29	765,32
	16.8	537,17	537,17	537,17	843,30	537,17	537,17	537,17	537,17	843,30	343,67	343,67	2284,41	537,17	843,30
	24.8	603,59	603,59	603,59	981,92	603,59	603,59	603,59	603,59	981,92	462,08	462,08	2599,20	603,59	981,92
	32.8	820,19	820,19	820,19	1201,41	820,19	820,19	820,19	820,19	1201,41	580,49	580,49	3234,56	820,19	1201,41
	40.8	883,73	883,73	883,73	1394,90	883,73	883,73	883,73	883,73	1394,90	696,01	696,01	4233,81	883,73	1394,90
308.8	12.8	543,49	543,49	543,49	818,32	543,49	543,49	543,49	543,49	818,32	302,62	302,62	2192,48	543,49	818,32
	16.8	574,37	574,37	574,37	901,70	574,37	574,37	574,37	574,37	901,70	367,47	367,47	2442,61	574,37	901,70
	24.8	645,39	645,39	645,39	1049,92	645,39	645,39	645,39	645,39	1049,92	494,08	494,08	2779,20	645,39	1049,92
	32.8	876,99	876,99	876,99	1284,61	876,99	876,99	876,99	876,99	1284,61	620,69	620,69	3458,56	876,99	1284,61
	40.8	944,93	944,93	944,93	1491,50	944,93	944,93	944,93	944,93	1491,50	744,21	744,21	4527,01	944,93	1491,50
328.8	12.8	578,69	578,69	578,69	871,32	578,69	578,69	578,69	578,69	871,32	322,22	322,22	2334,48	578,69	871,32
	16.8	611,57	611,57	611,57	960,10	611,57	611,57	611,57	611,57	960,10	391,27	391,27	2600,81	611,57	960,10
	24.8	687,19	687,19	687,19	1117,92	687,19	687,19	687,19	687,19	1117,92	526,08	526,08	2959,20	687,19	1117,92
	32.8	933,79	933,79	933,79	1367,81	933,79	933,79	933,79	933,79	1367,81	660,89	660,89	3682,56	933,79	1367,81
	40.8	1006,13	1006,13	1006,13	1588,10	1006,13	1006,13	1006,13	1006,13	1588,10	792,41	792,41	4820,21	1006,13	1588,10
368.8	12.8	649,09	649,09	649,09	977,32	649,09	649,09	649,09	649,09	977,32	361,42	361,42	2618,48	649,09	977,32
	16.8	685,97	685,97	685,97	1076,90	685,97	685,97	685,97	685,97	1076,90	438,87	438,87	2917,21	685,97	1076,90
	24.8	770,79	770,79	770,79	1253,92	770,79	770,79	770,79	770,79	1253,92	590,08	590,08	3319,20	770,79	1253,92
	32.8	1047,39	1047,39	1047,39	1534,21	1047,39	1047,39	1047,39	1047,39	1534,21	741,29	741,29	4130,56	1047,39	1534,21
	40.8	1128,53	1128,53	1128,53	1781,30	1128,53	1128,53	1128,53	1128,53	1781,30	888,81	888,81	5406,61	1128,53	1781,30

MINI CANAL HYBRID - COMPLETE UNIT ZONDER ROOSTER



Inbouwopening:
 Hoogte H + 1 cm
 Lengte L + 0.5 cm
 Breedte B + 0.5 cm

Standaard levering

Volledig voorgemonteerde, donker-grijs gelakte Mini Canal DBE met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- verankeringen
- ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- inleg- of oplegraam
- Jaga dynamic product controller

BESTELCODE

MET INLEGRAAM




code hoogte lengte breedte kleur
 MDCL HHH. LLL BB XXX

alu natuur: **FNA**
 alu zwart: **FBL**
 alu donkerbruin: **FDB**
 alu messing: **FBR**
 gelakt: **FNC/XXX**

BESTELCODE

MET OPLEGRAAM



code hoogte lengte breedte kleur
 MDCZ HHH. LLL BB XXX

alu natuur: **FNA**
 alu zwart: **FBL**
 alu donkerbruin: **FDB**
 alu messing: **FBR**
 gelakt: **FNC/XXX**

Voor een perfecte hechting van de laklaag wordt een extreem slijt-
 vaste en UV-bestendige polyesterlak van de al-
 lerhoogste kwaliteit ge-
 bruikt.
 Enkel in glossy (code 2..)

Afmetingen rooster =
 afmetingen put - 1.2 cm

L	B	H 014
110	26	814
	34	888
	42	950
130	26	874
	34	960
	42	1032
150	26	1028
	34	1125
	42	1233
170	26	1225
	34	1342
	42	1468
190	26	1265
	34	1397
	42	1536
210	26	1438
	34	1609
	42	1733
230	26	1501
	34	1697
	42	1843
250	26	1658
	34	1869
	42	2027
270	26	1702
	34	1926
	42	2097
290	26	1887
	34	2126
	42	2309
310	26	2044
	34	2296
	42	2492

BESTELCODE

code lengte breedte rooster
 GRIL. LLL.L BB.B /XXX
 |
 Roostercodes zie pag. 380

ROOSTERS - MINI CANAL HYBRID

L	B	DMN DOV DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
108.8	24.8	227,39	227,39	227,39	369,92	227,39	227,39	227,39	227,39	369,92	174,08	174,08	979,20	227,39	369,92
	32.8	308,99	308,99	308,99	452,61	308,99	308,99	308,99	308,99	452,61	218,69	218,69	1218,56	308,99	452,61
	40.8	332,93	332,93	332,93	525,50	332,93	332,93	332,93	332,93	525,50	262,21	262,21	1595,01	332,93	525,50
128.8	24.8	269,19	269,19	269,19	437,92	269,19	269,19	269,19	269,19	437,92	206,08	206,08	1159,20	269,19	437,92
	32.8	365,79	365,79	365,79	535,81	365,79	365,79	365,79	365,79	535,81	258,89	258,89	1442,56	365,79	535,81
	40.8	394,13	394,13	394,13	622,10	394,13	394,13	394,13	394,13	622,10	310,41	310,41	1888,21	394,13	622,10
148.8	24.8	310,99	310,99	310,99	505,92	310,99	310,99	310,99	310,99	505,92	238,08	238,08	1339,20	310,99	505,92
	32.8	422,59	422,59	422,59	619,01	422,59	422,59	422,59	422,59	619,01	299,09	299,09	1666,56	422,59	619,01
	40.8	455,33	455,33	455,33	718,70	455,33	455,33	455,33	455,33	718,70	358,61	358,61	2181,41	455,33	718,70
168.8	24.8	352,79	352,79	352,79	573,92	352,79	352,79	352,79	352,79	573,92	270,08	270,08	1519,20	352,79	573,92
	32.8	479,39	479,39	479,39	702,21	479,39	479,39	479,39	479,39	702,21	339,29	339,29	1890,56	479,39	702,21
	40.8	516,53	516,53	516,53	815,30	516,53	516,53	516,53	516,53	815,30	406,81	406,81	2474,61	516,53	815,30
188.8	24.8	394,59	394,59	394,59	641,92	394,59	394,59	394,59	394,59	641,92	302,08	302,08	1699,20	394,59	641,92
	32.8	536,19	536,19	536,19	785,41	536,19	536,19	536,19	536,19	785,41	379,49	379,49	2114,56	536,19	785,41
	40.8	577,73	577,73	577,73	911,90	577,73	577,73	577,73	577,73	911,90	455,01	455,01	2767,81	577,73	911,90
208.8	24.8	436,39	436,39	436,39	709,92	436,39	436,39	436,39	436,39	709,92	334,08	334,08	1879,20	436,39	709,92
	32.8	592,99	592,99	592,99	868,61	592,99	592,99	592,99	592,99	868,61	419,69	419,69	2338,56	592,99	868,61
	40.8	638,93	638,93	638,93	1008,50	638,93	638,93	638,93	638,93	1008,50	503,21	503,21	3061,01	638,93	1008,50
228.8	24.8	478,19	478,19	478,19	777,92	478,19	478,19	478,19	478,19	777,92	366,08	366,08	2059,20	478,19	777,92
	32.8	649,79	649,79	649,79	951,81	649,79	649,79	649,79	649,79	951,81	459,89	459,89	2562,56	649,79	951,81
	40.8	700,13	700,13	700,13	1105,10	700,13	700,13	700,13	700,13	1105,10	551,41	551,41	3354,21	700,13	1105,10
248.8	24.8	519,99	519,99	519,99	845,92	519,99	519,99	519,99	519,99	845,92	398,08	398,08	2239,20	519,99	845,92
	32.8	706,59	706,59	706,59	1035,01	706,59	706,59	706,59	706,59	1035,01	500,09	500,09	2786,56	706,59	1035,01
	40.8	761,33	761,33	761,33	1201,70	761,33	761,33	761,33	761,33	1201,70	599,61	599,61	3647,41	761,33	1201,70
268.8	24.8	561,79	561,79	561,79	913,92	561,79	561,79	561,79	561,79	913,92	430,08	430,08	2419,20	561,79	913,92
	32.8	763,39	763,39	763,39	1118,21	763,39	763,39	763,39	763,39	1118,21	540,29	540,29	3010,56	763,39	1118,21
	40.8	822,53	822,53	822,53	1298,30	822,53	822,53	822,53	822,53	1298,30	647,81	647,81	3940,61	822,53	1298,30
288.8	24.8	603,59	603,59	603,59	981,92	603,59	603,59	603,59	603,59	981,92	462,08	462,08	2599,20	603,59	981,92
	32.8	820,19	820,19	820,19	1201,41	820,19	820,19	820,19	820,19	1201,41	580,49	580,49	3234,56	820,19	1201,41
	40.8	883,73	883,73	883,73	1394,90	883,73	883,73	883,73	883,73	1394,90	696,01	696,01	4233,81	883,73	1394,90
308.8	24.8	645,39	645,39	645,39	1049,92	645,39	645,39	645,39	645,39	1049,92	494,08	494,08	2779,20	645,39	1049,92
	32.8	876,99	876,99	876,99	1284,61	876,99	876,99	876,99	876,99	1284,61	620,69	620,69	3458,56	876,99	1284,61
	40.8	944,93	944,93	944,93	1491,50	944,93	944,93	944,93	944,93	1491,50	744,21	744,21	4527,01	944,93	1491,50

LOSSE ROOSTERS

BESTELCODE

code lengte breedte rooster
 GRIL. LLL.L BB.B /XXX
 Roostercode


€/METER

B	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
12.8	176	176	176	265	176	176	176	176	265	98	98	710	176	265
16.8	186	186	186	292	186	186	186	186	292	119	119	791	186	292
24.8	209	209	209	340	209	209	209	209	340	160	160	900	209	340
28.8	271	271	271	354	271	271	271	271	354	179	179	999	271	354
32.8	284	284	284	416	284	284	284	284	416	201	201	1120	284	416
36.8	293	293	293	457	293	293	293	293	457	219	219	1191	293	457
40.8	306	306	306	483	306	306	306	306	483	241	241	1466	306	483
44.8	317	317	317	524	317	317	317	317	524	264	264	1475	317	524
48.8	380	380	380	552	380	380	380	380	552	285	285	1596	380	552
52.8	391	391	391	618	391	391	391	391	618	304	304	1727	391	618
56.8	401	401	401	662	401	401	401	401	662	324	324	1828	401	662

⚠ Lengte in cm opgeven. Max. 6 m uit 1 stuk. Lengte rooster = lengte inlegraam -1.2 cm!

Voor alle technische info zie pagina 384-401

DESIGNO ALUMINIUM ROOSTERS STAR



ALUMINIUM ROOSTERS STAR



ALUMINIUM ROOSTERS OPROLBAAR



ROESTVRIJ STALEN ROOSTER

DESIGNO HOUTEN ROOSTERS OPROLBAAR






HOUTEN ROOSTERS OPROLBAAR




INLEGRAAM / OPLEGRAAM

B	€/m
14.0	73
18.0	74
26.0	74
30.0	77
34.0	77
38.0	79
42.0	79
46.0	80
50.0	80
54.0	83
58.0	83



Inlegraam in geanodiseerd aluminium.
Lengte tot max. 6 meter uit één stuk.



Oplegraam in geanodiseerd aluminium.
Lengte tot max. 6 meter uit één stuk.
Het oplegraam maakt een onberispelijke afwerking mogelijk bij renovaties of houten vloeren.

BESTELCODE INLEGRAAM

code	lengte	breedte	kleur
FRML .	LLL.L	BB.B	XXX
<i>alu natuur: FNA</i> <i>alu zwart: FBL</i> <i>alu donkerbruin: FDB</i> <i>alu messing: FBR</i> <i>gelakt: FNC/XXX</i>			

BESTELCODE OPLEGRAAM

code	lengte	breedte	kleur
FRMZ .	LLL.L	BB.B	XXX
<i>alu natuur: FNA</i> <i>alu zwart: FBL</i> <i>alu donkerbruin: FDB</i> <i>alu messing: FBR</i> <i>gelakt: FNC/XXX</i>			

Voor een perfecte hechting van de laklaag wordt een extreem slijtvaste en UV-bestendige polyesterlak van de allerhoogste kwaliteit gebruikt. Enkel in glossy (code 2..) en speciale kleuren 006, 005, 026 of 028.

ELEKTRO-WEERSTAND MET ECODESIGN CONFORME STURING

Voor Sani Ronda, Sani Basic

WEERSTAND MET STURING



ECOdesign 2018
compliant

- Weerstand klasse II , met huls in roestvast staal \varnothing 1.4 cm
- Beschermingsgraad IP 54
- Voedingsspanning: 230 V mono - 50 Hz
- Aansluitkabel voor aansluiting in een contactdoos, lengte 0.80 m. De zwarte communicatiedraad NIET gebruiken en isoleren.
- Behuizing: ABS/PC wit
- Dag en weekprogramma
- Instelbereik: van +7°C tot +30°C, fabrieksinstelling 19°C
- Sturing met tiptoetsbediening
- LCD display met achtergrondverlichting
- Operationele modi: Auto/Comfort/Eco/Standby/Vorstbeveiliging
- Met open raam detectie
- Boostfunctie instelbaar van 10 tot 90 min., met een interval van 5 min.
- Automatische weergave van het energieverbruik naargelang de ingestelde temperatuur
- Indicatie van het energieverbruik in kWh per 24 uur of vanaf de laatste reset
- Met kinderbeveiliging
- Vergrendeling d.m.v. PIN code
- Bescherming tegen oververhitting

Welk vermogen selecteren?

Kies het vermogen van de elektro-weerstand maximum 25% groter dan het vermogen van de radiatoren voor centrale verwarming bij regime 75/65/20.

CODE	WATT	L	€
Weerstand zonder T-stuk			
9096.0300	300	40	240
9096.0500	500	48	241
9096.0750	750	60	248
9096.1000	1000	72	253
9096.1250	1250	85	257
Weerstand met 1 T-stuk			
9096.0300/. . .	300	40	252
9096.0500/. . .	500	48	253
9096.0750/. . .	750	60	260
9096.1000/. . .	1000	72	267
9096.1250/. . .	1250	85	269
Weerstand met 2 T-stukken			
9096.0300/. . . /2	300	40	263
9096.0500/. . . /2	500	48	264
9096.0750/. . . /2	750	60	274
9096.1000/. . . /2	1000	72	282
9096.1250/. . . /2	1250	85	284

kleurcode invullen:
009 (verchromd),
233 (verkeerswit RAL 9016 - glossy)

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

Voor het instellen van onderstaande functies. Deze bediening is niet noodzakelijk voor een goede werking van de sturing.



Met houder voor wandbevestiging.


Functies:

- weergave van de omgevingstemperatuur
- selectie Auto/Comfort/Eco/Standby/Vorstbeveiliging
- activatie van de boost
- aanpassing temperatuur en boostduur


CODE	€
9096.020101	51

AFMETINGEN


100% Elektrisch



Mixte aansluiting



Afstandsbediening




AANSLUITING


- Monteer de elektro-weerstand verticaal in aansluiting 1 of 8.
- Plaats het meegeleverde overdrukventiel (3 bar) in de ontluchteropening boven.
- Zet het toestel nooit in werking zonder volledige watervulling.

T-STUK


- Gebruik het T-stuk samen met de weerstand voor de aansluiting op de centrale verwarming.
- Isoleer de radiator nooit van het expansievat, m.a.w. sluit de retour van de radiator NOOIT af.



Voor zij- of achteraansluiting



Voor mixte aansluiting



jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.